Рафшторы

Прайс-лист и технический каталог

AIRO Comfort AIRO Comfort Compact AIRO Profi 70/90 AIRO Lite



Содержание

1.	Общие характеристики изделий	5
1.1	Высота пакета ламелей	5
1.2	Допустимые размеры изделий	5
2.1	Рафшторы AIRO Comfort с ручным управлением и направляющими	6
2.2	Рафшторы AIRO Comfort с ручным управлением и троссом	8
3.	Рафшторы AIRO Comfort Compact с ручным управлением и троссом	10
4.	Рафшторы AIRO Profi 90	12
5.	Рафшторы AIRO Profi 70	14
6.	Рафшторы AIRO Lite	16
7.	Дополнительные опции изделий	18
7.1	Консольная система	18
7.2	Наценки для рафштор	19
7.3	Подбор электродвигателя в зависимости от площади рафштор	19
7.4	Направляющие и кронштейны	20
7.5	Типы кронштейнов троса	21
7.6	Установочные кронштейны	21
7.7	Крепеж для установки	21
7.8	Стандартные цвета ламелей	22
7.9	Типы коробов	22
7.10	Подбор удлинителя в зависимости от высоты короба	22
7.11	Стоимость коробов, боковых крышек и соединителей	23
8.	Техническая информация	24
8.1	Сравнение рафштор с направляющими и тросом	24
8.2	Установка направляющих	25
8.3	Стандартное положение редуктора	26
8.4	Смещение редуктора	26
8.5	Выбор стороны управления для интерьерного редуктора	26
8.6	Технологичские размеры изделий	27

Содержание

9.	Средства управления и электрооборудование	28
9.1	Пульты и устройства дистанционного управления	28
9.2	Автоматика дистанционного управления	28
9.3	Приёмники дистанционного управления	29
9.4	Проводная автоматика	29
9.5	Проводное управление	29
9.6	Двигатели	29
9.7	Разъёмы	29
10.	Сроки поставки	30
11.	Ветроустойчивость	30
12.	Электротехнические работы	31
12.1	Готовность объекта к проведению электротехнических работ	31
12.2	Подключение электродвигателя и концевой муфты STAS	31
13.	Инструкция по замеру рафштор	32
13.1	Выполнение замеров для рафштор со скрытыми направляющими	32
14.	Инструкция по установке рафштор	33
14.1	Порядок установки	33
14.2	Расчёт монтажного зазора для кронштейнов рафштор	37
15.	Эксплуатация	38
16.	Техобслуживание	38
17.	Сертификация	38
18.	Гарантийный срок	38
19.	Основания для предъявления претензий	38

1. Общие характеристики изделий

1.1 Высота пакета

			P –	Высота	пакета і	з собран	ном вид	је (см)			
		AIRO C	omfort	AIRO C Comp		AIRO Pr	rofi 90	AIRO P	rofi 70	AIRC) Lite
	a			Comp							
		ручной	электро	ручной	электро	ручной	электро	ручной	электро	ручной	электро
	50 - 75	12	14	11	13	12	14	15	17	11,5	13,5
	76 - 100	14	16	12	15	14	16	16	18	12,5	14,5
	101 - 125	16	18	14	16	15	17	17	19	13	15
5	126 - 150	17	19	16	18	17	19	19	21	14	16
p, ci	151 - 175	19	21	17	19	19	21	21	23	14,5	16,5
ПТО	176 - 200	21	23	18	20	20	22	23	25	15,5	17,5
Высота рафштор, см	201 - 225	23	25	20	22	22	24	25	27	16	18
гар	226 - 250	25	27	21	23	24	26	27	29	17	19
lCO.	251 - 275	27	29	22	24	26	28	28	30	17,5	19,5
B	276 - 300	29	31	24	26	27	29	29	31	18,5	20,5
	301 - 325	31	33	26	28	29	31	31	33	19	21
	326 - 350	32	34	27	29	31	33	33	35	20	22
	351 - 375	34	36	28	30	32	34	35	37	20,5	22,5
	376 - 400	35	37	29	31	34	36	37	39	21	23

Внимание!

Высота пакета указана приблизительно и по техническим причинам может отличаться от фактического значения.

1.2 Допустимые размеры изделий

T	T	Maria	Максим	альные р	размеры	Максимальные	размеры соедин	енных рафштор
Тип рафштор	Тип привода	Мин. ширина	ширина	высота	площадь	Ширина, ес	ли привод	площадь
ρωψ=.ορ	призода	p	ширина	DDICOTA	Площадо	сбоку	по центру	тиощадь
AIRO Comfort,	ручной	50 см	400 см	400 см	$8 \text{M}^{ 2}$	7 м	12 м	8 m ²
AIRO Comfort Compact	электро	50 см	400 см	400 см	16 m ²	7 м	12 м	36 m ²
AIRO Profi 70	ручной	50 см	400 см	400 см	$8 \text{M}^{ 2}$	7 м	12 м	8 m ²
AINO FIOII 70	электро	50 см	400 см	400 см	16 m ²	7 м	12 м	36 m ²
AIRO Profi 70	ручной	50 см	400 см	400 см	$8 M^2$	7 м	12 м	8 m ²
AINO PIOII 70	электро	50 см	400 см	400 см	16 m ²	7 м	12 м	36 m ²
AIRO Lite	ручной	50 см	350 см	400 см	$8 \text{M}^{ 2}$	7 м	12 м	8 m ²
AINO LILE	электро	50 см	350 см	400 см	9 m ²	7 м	12 м	36 m ²
Консольная	ручной	50 см	250 см	400 см	$8 \text{M}^{ 2}$	-	-	-
система	электро	50 см	250 см	400 см	10 m ²	-	-	

Внимание!

В случае соединенных рафштор углы наклона ламелей соединенных изделий могут отличаться не более чем на 20°.

Сторона расположения механизма управления (левая или правая) всегда определяется со стороны помещения.

2.1 Рафшторы AIRO Comfort



Вид со стороны улицы

Стандартное исполнение


- Редуктор 2.1 (привод редуктора на 45°—90°)
- Вороток (анодированный, не больше высоты рафшторы)
- Карниз 56x58 мм (оцинкованный), кронштейн MD 1
- Направляющие VL 1, VL 2 и VL 3 (анодированные)
- Кронштейн K 1 (анодированный)
- Стандартные цвета ламелей по таблице RAL (раздел 7.8 стр. 22)
- Нижний карниз (анодированный)
- Односторонний наклон ламелей

Прочие варианты исполнения

- Электропривод
- Скрытые направляющие VL 7 (анодированные)
- Консольное исполнение
- Кронштейны потолочные MD 2a, MD 2b
- Кронштейны короба DK 3, DK 5 и DK 6
- Кронштейны направляющих К 2 и К 3 (анодированные)
- Наружный короб
- Цвета по таблице RAL
- Интерьерный редуктор
- Съемная ручка

Стоимость AIRO Comfort с ручным управлением и направляющими (часть 1)

Высота	Ширин	a																	
	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см	110 см	120 см	130 см	140 см	150 см	160 см	170 см	180 см	190 см	200 см	210 см	220 см	
50 см	163,20	167,12	171,05	174,98	178,90	182,83	186,76	190,68	194,61	198,53	213,83	217,75	221,68	225,61	229,53	233,46	237,39	241,31	
60 см	166,76	171,07	175,37	179,67	183,98	188,28	192,58	196,88	201,19	205,49	221,33	225,63	229,94	234,24	238,54	242,85	247,15	251,45	Ж
70 см	170,33	175,01	179,69	184,37	189,05	193,73	198,41	203,09	207,77	212,45	228,83	233,51	238,19	242,87	247,55	252,23	256,91	261,59	JAKE
80 см	173,90	178,96	184,01	189,07	194,12	199,18	204,24	209,29	214,35	219,40	236,34	241,39	246,45	251,50	256,56	261,62	266,67	271,73	направляющих
90 см	177,47	182,90	188,33	193,76	199,20	204,63	210,06	215,49	220,93	226,36	243,84	249,27	254,70	260,14	265,57	271,00	276,44	281,87	
100 см	181,03	186,84	192,65	198,46	204,27	210,08	215,89	221,70	227,51	233,32	251,34	257,15	262,96	268,77	274,58	280,39	286,20	292,01	2 пары кронштейнов для
110 см	184,60	190,79	196,97	203,16	209,34	215,53	221,72	227,90	234,09	240,27	258,85	265,03	271,22	277,40	283,59	289,77	295,96	302,15	йнов
120 см	188,17	194,73	201,29	207,86	214,42	220,98	227,54	234,10	240,67	247,23	266,35	272,91	279,47	286,04	292,60	299,16	305,72	312,28	ET E
130 см	191,74	198,68	205,61	212,55	219,49	226,43	233,37	240,31	247,25	254,19	273,85	280,79	287,73	294,67	301,61	308,55	315,48	322,42	ф
140 см	195,30	202,62	209,93	217,25	224,57	231,88	239,20	246,51	253,83	261,14	281,35	288,67	295,99	303,30	310,62	317,93	325,25	332,56	ры
150 см	198,87	206,56	214,26	221,95	229,64	237,33	245,02	252,71	260,41	268,10	288,86	296,55	304,24	311,93	319,63	327,32	335,01	342,70	2 🛚
160 см	202,44	210,51	218,58	226,64	234,71	242,78	250,85	258,92	266,99	275,05	296,36	304,43	312,50	320,57	328,63	336,70	344,77	352,84	
170 см	222,77	231,21	239,66	248,10	256,55	264,99	273,44	281,88	290,33	298,77	320,63	329,07	337,52	345,96	354,40	362,85	371,29	379,74	ХЙ
180 см	226,34	235,16	243,98	252,80	261,62	270,44	279,26	288,09	296,91	305,73	328,13	336,95	345,77	354,59	363,41	372,24	381,06	389,88	J SE
190 см	229,90	239,10	248,30	257,50	266,70	275,89	285,09	294,29	303,49	312,69	335,63	344,83	354,03	363,23	372,42	381,62	390,82	400,02	направляющих
200 см	233,47	243,05	252,62	262,19	271,77	281,34	290,92	300,49	310,07	319,64	343,13	352,71	362,28	371,86	381,43	391,01	400,58	410,16	
210 см	237,04	246,99	256,94	266,89	276,84	286,79	296,74	306,70	316,65	326,60	350,64	360,59	370,54	380,49	390,44	400,39	410,34	420,29	8 PF 8
220 см	.,.	,	261,26			,	,			333,55	358,14	368,47	378,80	389,12	399,45	409,78	420,11	430,43	й
230 см	244,17	254,88	265,58	276,29	286,99	297,69	308,40	319,10	329,81	340,51	365,64	376,35	387,05	397,76	408,46	419,16	429,87	440,57	кронштейнов
240 см	247,74	258,82	269,90	280,98	292,06	303,14	314,23	325,31	336,39	347,47	373,15	384,23	395,31	406,39	417,47	428,55	439,63	450,71	p og
250 см	251,31	262,77	274,22	285,68	297,14	308,59	320,05	331,51	342,97	354,42	380,65	392,11	403,56	415,02	426,48	437,94	449,39	460,85	пары
260 см	254,88	266,71	278,54	290,38	302,21	314,04	325,88	337,71	349,55	361,38	388,15	399,99	411,82	423,65	435,49	447,32	459,16	470,99	3 10
270 см	275,20	287,42	299,63	311,84	324,05	336,26	348,47	360,68	372,89	385,10	412,42	424,63	436,84	449,05	461,26	473,47	485,68	497,89	
280 см	278,77	291,36	303,95	316,53	329,12	341,71	354,29	366,88	379,47	392,05	419,92	432,51	445,09	457,68	470,27	482,85	495,44	508,03	
290 см	282,34	295,30	308,27	321,23	334,19	347,16	360,12	373,08	386,05	399,01	427,42	440,39	453,35	466,31	479,28	492,24	505,20	518,17	×
300 см	285,91	299,25	312,59	325,93	339,27	352,61	365,95	379,29	392,63	405,97	434,93	448,27	461,61	474,95	488,29	501,63	514,97	528,31	направляющи
310 см	,	, .	316,91	, .					399,21	412,92	442,43	456,15	469,86	483,58	497,29	511,01	524,73	538,44	вля
320 см	293,04	307,14	321,23	335,32	349,41	363,51	377,60	391,69	405,79	419,88	449,93	464,03	478,12	492,21	506,30	520,40	534,49	548,58	апр
330 см	296,61	311,08	325,55	340,02	354,49	368,96	383,43	397,90	412,37	426,84	457,44	471,90	486,37	500,84	515,31	529,78	544,25	558,72	
340 см	300,18	315,02	329,87	344,72	359,56	374,41	389,25	404,10	418,95	433,79	464,94	479,78	494,63	509,48	524,32	539,17	554,01	568,86	108
350 см	303,75	318,97	334,19			379,86				440,75	472,44	487,66	502,89	518,11	533,33	548,55	563,78	579,00	тей
360 см	307,31	322,91	338,51	354,11	369,71	385,31	400,91	416,51	432,11	447,71	479,94	495,54	511,14	526,74	542,34	557,94	573,54	589,14	кронштейнов для
370 см	,	326,86	. ,			390,76				454,66	487,45	503,42	519,40	535,37	551,35	567,33	583,30	599,28	
380 см	314,45	330,80	347,15	363,50	379,86	396,21	412,56	428,91	445,27	461,62	494,95	511,30	527,65	544,01	560,36	576,71	593,06	609,42	Пары
390 см	318,02	334,74	351,47	368,20	384,93	401,66	418,39	435,12	451,85	468,57	502,45	519,18	535,91	552,64	569,37	586,10	602,83	619,55	4
400 см	321,58	338,69	355,79	372,90	390,00	407,11	424,21	441,32	458,43	475,53	509,96	527,06	544,17	561,27	578,38	595,48	612,59	629,69	
				2 кронц	тейна дл	я карниза							3 кро	нштейна,	для карни	13a			



Стоимость AIRO Comfort с ручным управлением и направляющими (часть 2)

Высота	Ширина	à																	
	230 см	240 см	250 см	260 см	270 см	280 см	290 см	300 см	310 см	320 см	330 см	340 см	350 см	360 см	370 см	380 см	390 см	400 см	
50 см	245,24	249,17	264,46	268,39	272,31	276,24	280,16	284,09	288,02	291,94	295,87	299,80	315,09	319,02	322,94	326,87	330,80	334,72	
60 см	255,75	260,06	275,90	280,20	284,50	288,81	293,11	297,41	301,72	306,02	310,32	314,62	330,46	334,77	339,07	343,37	347,68	351,98	×
70 см	266,27	270,95	287,34	292,02	296,69	301,37	306,05	310,73	315,41	320,09	324,77	329,45	345,84	350,52	355,20	359,88	364,56	369,24	направляющих
80 см	276,79	281,84	298,77	303,83	308,89	313,94	319,00	324,05	329,11	334,17	339,22	344,28	361,21	366,27	371,32	376,38	381,44	386,49	равл
90 см	287,30	292,73	310,21	315,65	321,08	326,51	331,94	337,38	342,81	348,24	353,67	359,11	376,59	382,02	387,45	392,88	398,32	403,75	
100 см	297,82	303,62	321,65	327,46	333,27	339,08	344,89	350,70	356,51	362,32	368,12	373,93	391,96	397,77	403,58	409,39	415,20	421,01	ДЛЯ
110 см	308,33	314,52	333,09	339,28	345,46	351,65	357,83	364,02	370,20	376,39	382,58	388,76	407,33	413,52	419,71	425,89	432,08	438,26	HOB
120 см	318,85	325,41	344,53	351,09	357,65	364,22	370,78	377,34	383,90	390,46	397,03	403,59	422,71	429,27	435,83	442,39	448,96	455,52	штей
130 см	329,36	336,30	355,97	362,91	369,84	376,78	383,72	390,66	397,60	404,54	411,48	418,42	438,08	445,02	451,96	458,90	465,84	472,78	кронштейнов
140 см	339,88	347,19	367,41	374,72	382,04	389,35	396,67	403,98	411,30	418,61	425,93	433,24	453,46	460,77	468,09	475,40	482,72	490,03	пары к
150 см	350,39	358,08	378,84	386,54	394,23	401,92	409,61	417,30	424,99	432,69	440,38	448,07	468,83	476,52	484,21	491,91	499,60	507,29	2 па
160 см	360,91	368,98	390,28	398,35	406,42	414,49	422,56	430,62	438,69	446,76	454,83	462,90	484,20	492,27	500,34	508,41	516,48	524,55	
170 см	388,18	396,63	418,48	426,93	435,37	443,82	452,26	460,71	469,15	477,60	486,04	494,49	516,34	524,78	533,23	541,67	550,12	558,56	Ти
180 см	398,70	407,52	429,92	438,74	447,56	456,39	465,21	474,03	482,85	491,67	500,49	509,31	531,71	540,53	549,36	558,18	567,00	575,82	JAKI
190 см	409,22	418,41	441,36	450,56	459,76	468,95	478,15	487,35	496,55	505,75	514,94	524,14	547,09	556,29	565,48	574,68	583,88	593,08	для направляющих
200 см	419,73	429,31	452,80	462,37	471,95	481,52	491,10	500,67	510,25	519,82	529,39	538,97	562,46	572,04	581,61	591,19	600,76	610,33	наг
210 см	430,25	440,20	464,24	474,19	484,14	494,09	504,04	513,99	523,94	533,89	543,85	553,80	577,84	587,79	597,74	607,69	617,64	627,59	
220 см	440,76	451,09	475,68	486,00	496,33	506,66	516,99	527,31	537,64	547,97	558,30	568,62	593,21	603,54	613,86	624,19	634,52	644,85	йно
230 см	451,28	461,98	487,11	497,82	508,52	519,23	529,93	540,63	551,34	562,04	572,75	583,45	608,58	619,29	629,99	640,70	651,40	662,10	кронштейнов
240 см	461,79	472,87	498,55	509,63	520,71	531,79	542,87	553,96	565,04	576,12	587,20	598,28	623,96	635,04	646,12	657,20	668,28	679,36	крон
250 см	472,31	483,76	509,99	521,45	532,91	544,36	555,82	567,28	578,73	590,19	601,65	613,11	639,33	650,79	662,25	673,70	685,16	696,62	пары
260 см	482,82	494,66	521,43	533,26	545,10	556,93	568,76	580,60	592,43	604,27	616,10	627,93	654,71	666,54	678,37	690,21	702,04	713,87	3
270 см	510,10	522,31	549,63	561,84	574,05	586,26	598,47	610,68	622,89	635,10	647,31	659,52	686,84	699,05	711,26	723,47	735,68	747,89	
280 см	520,61	533,20	561,07	573,65	586,24	598,83	611,41	624,00	636,59	649,18	661,76	674,35	702,22	714,80	727,39	739,98	752,56	765,15	
290 см	531,13	544,09	572,51	585,47	598,43	611,40	624,36	637,32	650,29	663,25	676,21	689,18	717,59	730,55	743,52	756,48	769,44	782,41	×
300 см	541,65	554,99	583,94	597,28	610,62	623,96	637,30	650,64	663,98	677,32	690,66	704,00	732,96	746,30	759,64	772,98	786,32	799,66	HOR.
310 см	552,16	565,88	595,38	609,10	622,82	636,53	650,25	663,97	677,68	691,40	705,11	718,83	748,34	762,05	775,77	789,49	803,20	816,92	оавл
320 см	562,68	576,77	606,82	620,91	635,01	649,10	663,19	677,29	691,38	705,47	719,57	733,66	763,71	777,80	791,90	805,99	820,08	834,18	направляющих
330 см	573,19	587,66	618,26	632,73	647,20	661,67	676,14	690,61	705,08	719,55	734,02	748,49	779,09	793,55	808,02	822,49	836,96	851,43	для
340 см	583,71	598,55	629,70	644,54	659,39	674,24	689,08	703,93	718,78	733,62	748,47	763,31	794,46	809,31	824,15	839,00	853,84	868,69	кронштейнов
350 см	594,22	609,44	641,14	656,36	671,58	686,81	702,03	717,25	732,47	747,70	762,92	778,14	809,83	825,06	840,28	855,50	870,72	885,95	штеў
360 см	604,74	620,34	652,58	668,17	683,77	699,37	714,97	730,57	746,17	761,77	777,37	792,97	825,21	840,81	856,41	872,00	887,60	903,20	роні
370 см	615,25	631,23	664,01	679,99	695,97	711,94	727,92	743,89	759,87	775,84	791,82	807,80	840,58	856,56	872,53	888,51	904,48	920,46	ры к
380 см	625,77	642,12	675,45	691,81	708,16	724,51	740,86	757,21	773,57	789,92	806,27	822,62	855,96	872,31	888,66	905,01	921,36	937,72	4 па
390 см	636,28	653,01	686,89	703,62	720,35	737,08	753,81	770,54	787,26	803,99	820,72	837,45	871,33	888,06	904,79	921,52	938,24	954,97	_
400 см	646,80	663,90	698,33	715,44	732,54	749,65	766,75	783,86	800,96	818,07	835,17	852,28	886,70	903,81	920,91	938,02	955,12	972,23	
	3 кронш	гейна				4 кроні	штейна дл	ія карниз	a					5 кр	онштейно	в для кар	низа		

2.2 Рафшторы AIRO Comfort



Вид со стороны улицы

Стандартное исполнение


- Редуктор 2.1 (привод редуктора на 45°—90°)
- Вороток (анодированный, не больше высоты рафшторы)
- Карниз 56x58 мм (оцинкованный), кронштейн потолочный MD 1
- Кронштейн троса DL (анодированный)
- Стандартные цвета ламелей по таблице RAL (раздел 7.8 стр. 22)
- Нижний карниз (анодированный)
- Односторонний наклон ламелей

Прочие варианты исполнения

- Электропривод
- Кронштейны потолочные MD 2a, MD 2b
- Раздвижные кронштейны короба DK 3, DK 5 и DK 6
- Кронштейн троса DL 1, DL 2, DL 3, DL 4
- Наружный короб
- Цвета по таблице RAL
- Интерьерный редуктор
- Съемная ручка

Стоимость AIRO Comfort с ручным управлением и тросом (часть 1)

Высота	Ширин	13																
Высота											150							
50				80 см												200 см		
50 см				156,12	, -	163,97		171,82		179,68	194,97					214,60		
60 см	,	,	,	159,96	. , .	,	, -	177,17		,		, .	,	,	,	223,13	,	,
70 см	.,	154,44		163,80		173,16	177,84		187,19	191,87						231,66		
80 см	. ,	- /-	•	167,64	,			187,86	,	197,97		.,	,	,	,	240,19	,	
90 см	,	, .	, .	171,48						204,07						248,71		
100 см	157,89	,	,-	175,32	- /	,		198,55			228,20	- /-	,			257,24	,	268,86
110 см	,	,	,.	179,15					,	216,27	234,84					265,77		278,14
120 см	163,31	,	•	182,99	,							248,05				274,30		287,42
130 см	166,02	172,96	179,89	186,83	193,77	200,71	207,65	214,59	221,53	228,47	248,13	255,07	262,01	268,95	275,89	282,83	289,76	296,70
140 см	168,73	176,04	183,36	190,67	197,99	205,30	212,62	219,93	227,25	234,56	254,78	262,09	269,41	276,72	284,04	291,35	298,67	305,98
150 см	171,44	179,13	186,82	194,51	202,20	209,90	217,59	225,28	232,97	240,66	261,42	269,11	276,81	284,50	292,19	299,88	307,57	315,27
160 см	174,15	182,21	190,28	198,35	206,42	214,49	222,56	230,62	238,69	246,76	268,07	276,14	284,20	292,27	300,34	308,41	316,48	324,55
170 см	176,86	185,30	193,75	202,19	210,64	219,08	227,53	235,97	244,42	252,86	274,71	283,16	291,60	300,05	308,49	316,94	325,38	333,83
180 см	179,57	188,39	197,21	206,03	214,85	223,67	232,49	241,32	250,14	258,96	281,36	290,18	299,00	307,82	316,64	325,47	334,29	343,11
190 см	182,28	191,47	200,67	209,87	219,07	228,27	237,46	246,66	255,86	265,06	288,00	297,20	306,40	315,60	324,80	333,99	343,19	352,39
200 см	184,99	194,56	204,13	213,71	223,28	232,86	242,43	252,01	261,58	271,16	294,65	304,22	313,80	323,37	332,95	342,52	352,10	361,67
210 см	187,69	197,65	207,60	217,55	227,50	237,45	247,40	257,35	267,30	277,25	301,29	311,24	321,20	331,15	341,10	351,05	361,00	370,95
220 см	190,40	200,73	211,06	221,39	231,72	242,04	252,37	262,70	273,03	283,35	307,94	318,27	328,59	338,92	349,25	359,58	369,90	380,23
230 см	193,11	203,82	214,52	225,23	235,93	246,64	257,34	268,04	278,75	289,45	314,58	325,29	335,99	346,70	357,40	368,11	378,81	389,51
240 см	195,82	206,90	217,99	229,07	240,15	251,23	262,31	273,39	284,47	295,55	321,23	332,31	343,39	354,47	365,55	376,63	387,71	398,79
250 см	198,53	209,99	221,45	232,91	244,36	255,82	267,28	278,73	290,19	301,65	327,87	339,33	350,79	362,25	373,70	385,16	396,62	408,08
260 см	201,24	213,08	224,91	236,74	248,58	260,41	272,25	284,08	295,91	307,75	334,52	346,35	358,19	370,02	381,86	393,69	405,52	417,36
270 см	203,95	216,16	228,37	240,58	252,79	265,00	277,22	289,43	301,64	313,85	341,17	353,38	365,59	377,80	390,01	402,22	414,43	426,64
280 см	206,66	219,25	231,84	244,42	257,01	269,60	282,18	294,77	307,36	319,94	347,81	360,40	372,98	385,57	398,16	410,74	423,33	435,92
290 см	209,37	222,34	235,30	248,26	261,23	274,19	287,15	300,12	313,08	326,04	354,46	367,42	380,38	393,35	406,31	419,27	432,24	445,20
300 см	212,08	225,42	238,76	252,10	265,44	278,78	292,12	305,46	318,80	332,14	361,10	374,44	387,78	401,12	414,46	427,80	441,14	454,48
310 см	214,79	228,51	242,23	255,94	269,66	283,37	297,09	310,81	324,52	338,24	367,75	381,46	395,18	408,90	422,61	436,33	450,05	463,76
320 см	217,50	231,60	245,69	259,78	273,87	287,97	302,06	316,15	330,25	344,34	374,39	388,48	402,58	416,67	430,76	444,86	458,95	473,04
330 см	220,21	234,68	249,15	263,62	278,09	292,56	307,03	321,50	335,97	350,44	381,04	395,51	409,98	424,45	438,92	453,38	467,85	482,32
340 см	222,92	237,77	252,61	267,46	282,31	297,15	312,00	326,84	341,69	356,54	387,68	402,53	417,37	432,22	447,07	461,91	476,76	491,60
350 см	225,63	240,85	256,08	271,30	286,52	301,74	316,97	332,19	347,41	362,63	394,33	409,55	424,77	440,00	455,22	470,44	485,66	500,89
360 см	228,34	243,94	259,54	275,14	290,74	306,34	321,94	337,54	353,13	368,73	400,97	416,57	432,17	447,77	463,37	478,97	494,57	510,17
370 см	231,05	247,03	263,00	278,98	294,95	310,93	326,91	342,88	358,86	374,83	407,62	423,59	439,57	455,54	471,52	487,50	503,47	519,45
380 см	233,76	250,11	266,46	282,82	299,17	315,52	331,87	348,23	364,58	380,93	414,26	430,62	446,97	463,32	479,67	496,02	512,38	528,73
390 см	,	253,20	,	286,66	,				370,30	387,03	420,91	437,64	-,-	,	,	504,55	,	538,01
400 см				290,50							- 7-					513,08		547,29
	,	,	.,	•	тейна для	,					,	,	- , -	нштейна д	•	•		
				,		.,												



Стоимость AIRO Comfort с ручным управлением и тросом (часть 2)

Высота	Hlupuu	2																
Высота	Ширин		250									2.40	250					400
50		240 см							310 см								390 см	
50 см	226,38	230,31	.,	249,53	253,45	257,38	261,31	265,23	269,16	273,09	277,01	280,94	296,23	300,16	,	308,01	311,94	315,86
60 см	236,04	240,34		260,48	264,79	269,09	273,39		282,00	286,30	290,61	294,91	310,75	,		323,66	,	332,26
70 см	245,70	250,38	,	271,44	276,12	280,80	285,48		294,84		304,20	,	325,26	329,94	, .	,	343,98	348,66
80 см	255,35	260,41		282,40	287,46	292,51	297,57	, -	307,68	312,74	,	322,85	339,78	344,84	349,89	354,95	360,01	365,06
90 см	265,01	270,44	,	293,36	298,79	304,22		315,09	320,52		331,38	336,82	354,30	359,73		370,59	376,03	381,46
100 см	274,67	280,48	,	304,31	•	315,93				,	344,98	350,79	368,81	,		386,24	•	397,86
110 см	. ,	290,51	,	315,27	321,46	327,64	333,83		346,20	,	358,57	364,76	383,33	, .	, .	401,89	408,07	414,26
120 см	,	300,55	/	326,23	332,79	339,35	345,92		359,04	,	372,16	,	397,85	404,41			424,09	430,66
130 см	303,64	310,58	,	337,19	344,12	351,06	358,00		371,88	,-	385,76	392,70	412,36	419,30	426,24	433,18	440,12	447,06
140 см	313,30	,	340,83	348,14	355,46	362,77	370,09		384,72	392,03	•	406,67	426,88	434,19	441,51	-,-	456,14	463,45
150 см	322,96	330,65	,	359,10	366,79	374,48		389,87	397,56		412,94	420,64	441,39	449,09	456,78	464,47	472,16	479,85
160 см	332,61	340,68	361,99	370,06	378,13	386,19	394,26	402,33	410,40	418,47	426,54	434,60	455,91	463,98	472,05	480,12	488,18	496,25
170 см	342,27	350,72	372,57	381,01	389,46	397,90	406,35	414,79	423,24	431,68	440,13	448,57	470,43	478,87	487,32	495,76	504,21	512,65
180 см	351,93	360,75	383,15	391,97	400,79	,.	418,44	•	436,08	444,90	453,72	462,54	484,94	493,76	502,59	511,41	520,23	529,05
190 см	361,59	370,79	393,73	402,93	412,13	421,33	430,52	439,72	448,92	458,12	467,32	476,51	499,46	508,66	517,86	527,05	536,25	545,45
200 см	371,24	380,82	404,31	413,89	423,46	433,04	442,61	452,18	461,76	471,33	480,91	490,48	513,98	523,55	533,12	542,70	552,27	561,85
210 см	380,90	390,85	414,89	424,84	434,80	444,75	454,70	464,65	474,60	484,55	494,50	504,45	528,49	538,44	548,39	558,35	568,30	578,25
220 см	390,56	400,89	425,47	435,80	446,13	456,46	466,78	477,11	487,44	497,77	508,09	518,42	543,01	553,34	563,66	573,99	584,32	594,65
230 см	400,22	410,92	436,05	446,76	457,46	468,17	478,87	489,58	500,28	510,98	521,69	532,39	557,52	568,23	578,93	589,64	600,34	611,05
240 см	409,88	420,96	446,64	457,72	468,80	479,88	490,96	502,04	513,12	524,20	535,28	546,36	572,04	583,12	594,20	605,28	616,36	627,44
250 см	419,53	430,99	457,22	468,67	480,13	491,59	503,04	514,50	525,96	537,42	548,87	560,33	586,56	598,01	609,47	620,93	632,39	643,84
260 см	429,19	441,02	467,80	479,63	491,46	503,30	515,13	526,97	538,80	550,63	562,47	574,30	601,07	612,91	624,74	636,57	648,41	660,24
270 см	438,85	451,06	478,38	490,59	502,80	515,01	527,22	539,43	551,64	563,85	576,06	588,27	615,59	627,80	640,01	652,22	664,43	676,64
280 см	448,51	461,09	488,96	501,55	514,13	526,72	539,31	551,89	564,48	577,07	589,65	602,24	630,11	642,69	655,28	667,87	680,45	693,04
290 см	458,16	471,13	499,54	512,50	525,47	538,43	551,39	564,36	577,32	590,28	603,25	616,21	644,62	657,59	670,55	683,51	696,48	709,44
300 см	467,82	481,16	510,12	523,46	536,80	550,14	563,48	576,82	590,16	603,50	616,84	630,18	659,14	672,48	685,82	699,16	712,50	725,84
310 см	477,48	491,19	520,70	534,42	548,13	561,85	575,57	589,28	603,00	616,72	630,43	644,15	673,65	687,37	701,09	714,80	728,52	742,24
320 см	487,14	501,23	531,28	545,37	559,47	573,56	587,65	601,75	615,84	629,93	644,03	658,12	688,17	702,26	716,36	730,45	744,54	758,64
330 см	496,79	511,26	541,86	556,33	570,80	585,27	599,74	614,21	628,68	643,15	657,62	672,09	702,69	717,16	731,63	746,10	760,57	775,03
340 см	506,45	521,30	552,44	567,29	582,13	596,98	611,83	626,67	641,52	656,37	671,21	686,06	717,20	732,05	746,90	761,74	776,59	791,43
350 см	516,11	531,33	563,02	578,25	593,47	608,69	623,91	639,14	654,36	669,58	684,80	700,03	731,72	746,94	762,16	777,39	792,61	807,83
360 см	525,77	541,37	573,60	589,20	604,80	620,40	636,00	651,60	667,20	682,80	698,40	714,00	746,24	761,83	777,43	793,03	808,63	824,23
370 см	535,42	551,40	584,18	600,16	616,14	632,11	648,09	664,06	680,04	696,01	711,99	727,97	760,75	776,73	792,70	808,68	824,65	840,63
380 см	545,08	561,43	594,77	611,12	627,47	643,82	660,17	676,53	692,88	709,23	725,58	741,94	775,27	791,62	807,97	824,32	840,68	857,03
390 см	554,74	571,47	605,35	622,08	638,80	655,53	672,26	688,99	705,72	722,45	739,18	755,91	789,78	806,51	823,24	839,97	856,70	873,43
400 см	564,40	581,50	615,93	633,03	650,14	667,24	684,35	701,45	718,56	735,66	752,77	769,88	804,30	821,41	838,51	855,62	872,72	889,83
	3 кронш	тейна				4 кроні	штейна дл	я карниз	3					5 кр	онштейно	в для кар	низа	
-																		

3. Рафшторы AIRO Comfort Compact



Вид со стороны улицы

Стандартное исполнение


- Редуктор 2.1 (привод редуктора на 45° — 90°)
- Вороток (анодированный, не больше высоты рафшторы)
- Карниз 56x58 мм (оцинкованный), кронштейн потолочный MD 1
- Кронштейн троса DL (анодированный)
- Стандартные цвета ламелей по таблице RAL (раздел 7.8 стр. 22)
- Нижний карниз (анодированный)
- Односторонний наклон ламелей

Прочие варианты исполнения

- Электропривод
- Кронштейны потолочные MD 2a, MD 2b
- Кронштейны короба DK 3, DK 5 и DK 6
- Кронштейн троса DL 1, DL 2, DL 3, DL 4
- Наружный короб
- Цвета по таблице RAL
- Интерьерный редуктор
- Съемная ручка

Стоимость AIRO Comfort Compact с ручным управлением и тросом (часть 1)

Высота	Ширин	a																
	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см	110 см	120 см	130 см	140 см	150 см	160 см	170 см	180 см	190 см	200 см	210 см	220 см
50 см	149,13	153,18	157,24	161,29	165,34	169,40	173,45	177,50	181,55	185,61	201,41	205,46	209,51	213,57	217,62	221,67	225,73	229,78
60 см	151,93	156,37	160,81	165,25	169,69	174,13	178,57	183,02	187,46	191,90	208,26	212,70	217,14	221,58	226,03	230,47	234,91	239,35
70 см	154,72	159,55	164,38	169,21	174,04	178,87	183,70	188,53	193,36	198,19	215,12	219,94	224,77	229,60	234,43	239,26	244,09	248,92
80 см	157,52	162,74	167,95	173,17	178,39	183,61	188,82	194,04	199,26	204,48	221,97	227,19	232,41	237,62	242,84	248,06	253,28	258,49
90 см	160,31	165,92	171,53	177,13	182,74	188,34	193,95	199,56	205,16	210,77	228,82	234,43	240,04	245,64	251,25	256,85	262,46	268,07
100 см	163,11	169,10	175,10	181,09	187,09	193,08	199,08	205,07	211,06	217,06	235,68	241,67	247,67	253,66	259,66	265,65	271,64	277,64
110 см	165,90	172,29	178,67	185,05	191,44	197,82	204,20	210,58	216,97	223,35	242,53	248,91	255,30	261,68	268,06	274,45	280,83	287,21
120 см	168,70	175,47	182,24	189,01	195,78	202,56	209,33	216,10	222,87	229,64	249,39	256,16	262,93	269,70	276,47	283,24	290,01	296,78
130 см	171,50	178,66	185,82	192,97	200,13	207,29	214,45	221,61	228,77	235,93	256,24	263,40	270,56	277,72	284,88	292,04	299,20	306,36
140 см	174,29	181,84	189,39	196,93	204,48	212,03	219,58	227,12	234,67	242,22	263,09	270,64	278,19	285,74	293,28	300,83	308,38	315,93
150 см	177,09	185,02	192,96	200,90	208,83	216,77	224,70	232,64	240,57	248,51	269,95	277,88	285,82	293,76	301,69	309,63	317,56	325,50
160 см	179,88	188,21	196,53	204,86	213,18	221,50	229,83	238,15	246,48	254,80	276,80	285,13	293,45	301,78	310,10	318,42	326,75	335,07
170 см	182,68	191,39	200,10	208,82	217,53	226,24	234,95	243,67	252,38	261,09	283,66	292,37	301,08	309,79	318,51	327,22	335,93	344,64
180 см	185,48	194,58	203,68	212,78	221,88	230,98	240,08	249,18	258,28	267,38	290,51	299,61	308,71	317,81	326,91	336,01	345,11	354,22
190 см	188,27	197,76	207,25	216,74	226,23	235,72	245,20	254,69	264,18	273,67	297,37	306,85	316,34	325,83	335,32	344,81	354,30	363,79
200 см	191,07	200,94	210,82	220,70	230,58	240,45	250,33	260,21	270,08	279,96	304,22	314,10	323,97	333,85	343,73	353,61	363,48	373,36
210 см	193,86	204,13	214,39	224,66	234,92	245,19	255,46	265,72	275,99	286,25	311,07	321,34	331,61	341,87	352,14	362,40	372,67	382,93
220 см	196,66	207,31	217,97	228,62	239,27	249,93	260,58	271,23	281,89	292,54	317,93	328,58	339,24	349,89	360,54	371,20	381,85	392,50
230 см	199,46	210,50	221,54	232,58	243,62	254,66	265,71	276,75	287,79	298,83	324,78	335,82	346,87	357,91	368,95	379,99	391,03	402,08
240 см	202,25	213,68	225,11	236,54	247,97	259,40	270,83	282,26	293,69	305,12	331,64	343,07	354,50	365,93	377,36	388,79	400,22	411,65
250 см	205,05	216,87	228,68	240,50	252,32	264,14	275,96	287,78	299,59	311,41	338,49	350,31	362,13	373,95	385,76	397,58	409,40	421,22
260 см	207,84	220,05	232,26	244,46	256,67	268,88	281,08	293,29	305,50	317,70	345,35	357,55	369,76	381,97	394,17	406,38	418,59	430,79
270 см	210,64	223,23	235,83	248,42	261,02	273,61	286,21	298,80	311,40	323,99	352,20	364,79	377,39	389,98	402,58	415,17	427,77	440,36
280 см	213,44	226,42	239,40	252,38	265,37	278,35	291,33	304,32	317,30	330,28	359,05	372,04	385,02	398,00	410,99	423,97	436,95	449,94
290 см	216,23	229,60	242,97	256,35	269,72	283,09	296,46	309,83	323,20	336,57	365,91	379,28	392,65	406,02	419,39	432,77	446,14	459,51
300 см	219,03	232,79	246,55	260,31	274,07	287,82	301,58	315,34	329,10	342,86	372,76	386,52	400,28	414,04	427,80	441,56	455,32	469,08
310 см	221,82	235,97	250,12	264,27	278,41	292,56	306,71	320,86	335,01	349,15	379,62	393,76	407,91	422,06	436,21	450,36	464,50	478,65
320 см	224,62	239,15	253,69	268,23	282,76	297,30	311,84	326,37	340,91	355,44	386,47	401,01	415,54	430,08	444,62	459,15	473,69	488,22
330 см	227,41	242,34	257,26	272,19	287,11	302,04	316,96	331,89	346,81	361,73	393,33	408,25	423,17	438,10	453,02	467,95	482,87	497,80
340 см	230,21	245,52	260,84	276,15	291,46	306,77	322,09	337,40	352,71	368,02	400,18	415,49	430,81	446,12	461,43	476,74	492,06	507,37
350 см	233,01	248,71	264,41	280,11	295,81	311,51	327,21	342,91	358,61	374,31	407,03	422,73	438,44	454,14	469,84	485,54	501,24	516,94
360 см	235,80	251,89	267,98	284,07	300,16	316,25	332,34	348,43	364,52	380,60	413,89	429,98	446,07	462,16	478,24	494,33	510,42	526,51
370 см	238,60	255,08	271,55	288,03	304,51	320,99	337,46	353,94	370,42	386,89	420,74	437,22	453,70	470,17	486,65	503,13	519,61	536,08
380 см	241,39	258,26	275,13	291,99	308,86	325,72	342,59	359,45	376,32	393,19	427,60	444,46	461,33	478,19	495,06	511,93	528,79	545,66
390 см	244,19	261,44	278,70	295,95	313,21	330,46	347,71	364,97	382,22	399,48	434,45	451,71	468,96	486,21	503,47	520,72	537,97	555,23
400 см	246,99	264,63	282,27	299,91	317,55	335,20	352,84	370,48	388,12	405,77	441,31	458,95	476,59	494,23	511,87	529,52	547,16	564,80
				2 кронш	тейна для	я карниза							3 крон	нштейна д	іля карни	3a		



Стоимость AIRO Comfort Compact с ручным управлением и тросом (часть 2)

Высота	Ширин																	
	230 см	240 см	250 см	260 см	270 см	280 см	290 см	300 см	310 см	320 см	330 см	340 см	350 см	360 см	370 см	380 см	390 см	400 см
50 см	233,83	237,88	253,68	257,74	261,79	265,84	269,90	273,95	278,00	282,06	286,11	290,16	305,96	310,01	314,07	318,12	322,17	326,23
60 см	243,79	248,23	264,60	269,04	273,48	277,92	282,36	286,80	291,24	295,69	300,13	304,57	320,93	325,37	329,81	334,26	338,70	343,14
70 см	253,75	258,58	275,51	280,34	285,17	290,00	294,83	299,66	304,49	309,32	314,15	318,98	335,90	340,73	345,56	350,39	355,22	360,05
80 см	263,71	268,93	286,42	291,64	296,86	302,08	307,29	312,51	317,73	322,95	328,16	333,38	350,87	356,09	361,31	366,53	371,75	376,96
90 см	273,67	279,28	297,33	302,94	308,55	314,15	319,76	325,36	330,97	336,58	342,18	347,79	365,84	371,45	377,06	382,66	388,27	393,88
100 см	283,63	289,63	308,25	314,24	320,24	326,23	332,22	338,22	344,21	350,21	356,20	362,20	380,82	386,81	392,80	398,80	404,79	410,79
110 см	293,59	299,98	319,16	325,54	331,92	338,31	344,69	351,07	357,46	363,84	370,22	376,60	395,79	402,17	408,55	414,93	421,32	427,70
120 см	303,55	310,32	330,07	336,84	343,61	350,38	357,16	363,93	370,70	377,47	384,24	391,01	410,76	417,53	424,30	431,07	437,84	444,61
130 см	313,51	320,67	340,98	348,14	355,30	362,46	369,62	376,78	383,94	391,10	398,26	405,42	425,73	432,89	440,05	447,21	454,37	461,52
140 см	323,47	331,02	351,90	359,44	366,99	374,54	382,09	389,63	397,18	404,73	412,28	419,82	440,70	448,25	455,79	463,34	470,89	478,44
150 см	333,43	341,37	362,81	370,75	378,68	386,62	394,55	402,49	410,42	418,36	426,30	434,23	455,67	463,61	471,54	479,48	487,41	495,35
160 см	343,40	351,72	373,72	382,05	390,37	398,69	407,02	415,34	423,67	431,99	440,31	448,64	470,64	478,97	487,29	495,61	503,94	512,26
170 см	353,36	362,07	384,63	393,35	402,06	410,77	419,48	428,20	436,91	445,62	454,33	463,05	485,61	494,32	503,04	511,75	520,46	529,17
180 см	363,32	372,42	395,55	404,65	413,75	422,85	431,95	441,05	450,15	459,25	468,35	477,45	500,58	509,68	518,78	527,88	536,99	546,09
190 см	373,28	382,76	406,46	415,95	425,44	434,93	444,42	453,90	463,39	472,88	482,37	491,86	515,55	525,04	534,53	544,02	553,51	563,00
200 см	383,24	393,11	417,37	427,25	437,13	447,00	456,88	466,76	476,63	486,51	496,39	506,27	530,53	540,40	550,28	560,16	570,03	579,91
210 см	393,20	403,46	428,29	438,55	448,82	459,08	469,35	479,61	489,88	500,14	510,41	520,67	545,50	555,76	566,03	576,29	586,56	596,82
220 см	403,16	413,81	439,20	449,85	460,50	471,16	481,81	492,47	503,12	513,77	524,43	535,08	560,47	571,12	581,77	592,43	603,08	613,73
230 см	413,12	424,16	450,11	461,15	472,19	483,24	494,28	505,32	516,36	527,40	538,44	549,49	575,44	586,48	597,52	608,56	619,61	630,65
240 см	423,08	434,51	461,02	472,45	483,88	495,31	506,74	518,17	529,60	541,03	552,46	563,89	590,41	601,84	613,27	624,70	636,13	647,56
250 см	433,04	444,86	471,94	483,75	495,57	507,39	519,21	531,03	542,85	554,66	566,48	578,30	605,38	617,20	629,02	640,83	652,65	664,47
260 см	443,00	455,20	482,85	495,05	507,26	519,47	531,67	543,88	556,09	568,29	580,50	592,71	620,35	632,56	644,76	656,97	669,18	681,38
270 см	452,96	465,55	493,76	506,36	518,95	531,55	544,14	556,74	569,33	581,92	594,52	607,11	635,32	647,92	660,51	673,11	685,70	698,30
280 см	462,92	475,90	504,67	517,66	530,64	543,62	556,61	569,59	582,57	595,56	608,54	621,52	650,29	663,28	676,26	689,24	702,22	715,21
290 см	472,88	486,25	515,59	528,96	542,33	555,70	569,07	582,44	595,81	609,19	622,56	635,93	665,26	678,63	692,01	705,38	718,75	732,12
300 см	482,84	496,60	526,50	540,26	554,02	567,78	581,54	595,30	609,06	622,82	636,58	650,34	680,23	693,99	707,75	721,51	735,27	749,03
310 см	492,80	506,95	537,41	551,56	565,71	579,85	594,00	608,15	622,30	636,45	650,59	664,74	695,21	709,35	723,50	737,65	751,80	765,94
320 см	502,76	517,30	548,32	562,86	577,40	591,93	606,47	621,00	635,54	650,08	664,61	679,15	710,18	724,71	739,25	753,78	768,32	782,86
330 см	512,72	527,64	559,24	574,16	589,09	604,01	618,93	633,86	648,78	663,71	678,63	693,56	725,15	740,07	755,00	769,92	784,84	799,77
340 см	522,68	537,99	570,15	585,46	600,77	616,09	631,40	646,71	662,02	677,34	692,65	707,96	740,12	755,43	770,74	786,06	801,37	816,68
350 см	532,64	548,34	581,06	596,76	612,46	628,16	643,87	659,57	675,27	690,97	706,67	722,37	755,09	770,79	786,49	802,19	817,89	833,59
360 см	542,60	558,69	591,97	608,06	624,15	640,24	656,33	672,42	688,51	704,60	720,69	736,78	770,06	786,15	802,24	818,33	834,42	850,51
370 см	552,56	569,04	602,89	619,36	635,84	652,32	668,80	685,27	701,75	718,23	734,71	751,18	785,03	801,51	817,99	834,46	850,94	867,42
380 см	562,52	579,39	613,80	630,67	647,53	664,40	681,26	698,13	714,99	731,86	748,72	765,59	800,00	816,87	833,73	850,60	867,46	884,33
390 см	572,48	589,74	624,71	641,97	659,22	676,47	693,73	710,98	728,24	745,49	762,74	780,00	814,97	832,23	849,48	866,73	883,99	901,24
400 см	582,44	600,08	635,62	653,27	670,91	688,55	706,19	723,84	741,48	759,12	776,76	794,40	829,94	847,59	865,23	882,87	900,51	918,15
	3 кронц	тейна				4 крон	штейна дл	я карниз	a					5 кр	онштейно	в для кар	низа	

4. Рафшторы AIRO Profi 90



Вид со стороны улицы

Стандартное исполнение


- Редуктор 2.1 (привод редуктора на 45°—90°)
- Вороток (анодированный, не больше высоты рафшторы)
- Карниз 56x58 мм (оцинкованный), кронштейн потолочный MD 1
- Направляющие VL 1, VL 2 и VL 3 (анодированные)
- Кронштейн K1 (анодированный)
- Стандартные цвета ламелей по таблице RAL (раздел 7.8 стр. 22)
- Нижний карниз (анодированный)
- Односторонний наклон ламелей

Прочие варианты исполнения

- Электропривод
- Скрытые направляющие VL 7 (анодированные)
- Консольное исполнение
- Кронштейны потолочные MD 2a, MD 2b
- Раздвижные кронштейны короба DK 3, DK 5 и DK 6
- Кронштейны направляющих К 2 и К 3 (анодированные)
- Наружный короб
- Цвета по таблице RAL
- Интерьерный редуктор
- Съемная ручка

Стоимость AIRO Profi 90 (часть 1)


Высота	Ширин	ia																	
	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см	110 см	120 см	130 см	140 см	150 см	160 см	170 см	180 см	190 см	200 см	210 см	220 см	
50 см	178,40	182,81	187,23	191,64	196,06	200,47	204,89	209,30	213,71	218,13	234,92	239,34	243,75	248,16	252,58	256,99	261,41	265,82	
60 см	182,42	187,27	192,13	196,98	201,83	206,68	211,54	216,39	221,24	226,09	243,51		253,21			267,77			×
70 см	186,45	191.74	197,03	202,32	207,61	212,90	218,19	223,48	228,77	234,06	252,09	257.39	262,68	267.97	273,26	278,55	283,84	289,13	_ IJSF
80 см	190,47	196,20	201,93	207,65	213,38	219,11	224,84	230,57	236,29	242,02	260,68	266,41		277,87		289,32	295,05	300,78	авлу
90 см	194,49	200,66	206,82	212,99	219,16	225,32	231,49	237,65	243,82	249,99	269,27	275,44	281,60	287,77	293,93	300,10	306,26	312,43	направляющих
100 см	198,52	205,12	211,72	218,33	224,93	231,54	238,14	244,74	251,35	257,95	277,86	284,46	291,06	297,67	304,27	310,87	317,48	324,08	
110 см	202,54	209,58	216,62	223,66	230,71	237,75	244,79	251,83	258,87	265,91	286,44	293,49	300,53	307,57	314,61	321,65	328,69	335,73	HOB
120 см	206,56	214,04	221,52	229,00	236,48	243,96	251,44	258,92	266,40	273,88	295,03	302,51	309,99	317,47	324,95	332,43	339,91	347,39	штеў
130 см	210,59	218,51	226,42	234,34	242,26	250,17	258,09	266,01	273,92	281,84	303,62	311,54	319,45	327,37	335,29	343,20	351,12	359,04	пары кронштейнов для
140 см	214,61	222,97	231,32	239,68	248,03	256,39	264,74	273,10	281,45	289,81	312,21	320,56	328,92	337,27	345,63	353,98	362,33	370,69	pel k
150 см	218,64	227,43	236,22	245,01	253,81	262,60	271,39	280,18	288,98	297,77	320,79	329,59	338,38	347,17	355,96	364,76	373,55	382,34	2 па
160 см	222,66	231,89	241,12	250,35	259,58	268,81	278,04	287,27	296,50	305,73	329,38	338,61	347,84	357,07	366,30	375,53	384,76	393,99	
170 см	244,93	254,60	264,27	273,94	283,61	293,28	302,94	312,61	322,28	331,95	356,22	365,89	375,55	385,22	394,89	404,56	414,23	423,90	×
180 см	248,96	259,06	269,17	279,28	289,38	299,49	309,60	319,70	329,81	339,91	364,81	374,91	385,02	395,12	405,23	415,34	425,44	435,55	направляющих
190 см	252,98	263,53	274,07	284,61	295,16	305,70	316,25	326,79	337,33	347,88	373,39	383,94	394,48	405,02	415,57	426,11	436,66	447,20	равл
200 см	257,01	267,99	278,97	289,95	300,93	311,91	322,90	333,88	344,86	355,84	381,98	392,96	403,94	414,93	425,91	436,89	447,87	458,85	Fa
210 см	261,03	272,45	283,87	295,29	306,71	318,13	329,55	340,97	352,39	363,81	390,57	401,99	413,41	424,83	436,25	447,67	459,09	470,50	E-E-E
220 см	265,05	276,91	288,77	300,63	312,48	324,34	336,20	348,06	359,91	371,77	399,15	411,01	422,87	434,73	446,58	458,44	470,30	482,16	кронштейнов
230 см	269,08	281,37	293,67	305,96	318,26	330,55	342,85	355,14	367,44	379,73	407,74	420,04	432,33	444,63	456,92	469,22	481,51	493,81	ште
240 см	273,10	285,83	298,57	311,30	324,03	336,77	349,50	362,23	374,97	387,70	416,33	429,06	441,79	454,53	467,26	479,99	492,73	505,46	POQ
250 см	277,12	290,29	303,47	316,64	329,81	342,98	356,15	369,32	382,49	395,66	424,92	438,09	451,26	464,43	477,60	490,77	503,94	517,11	lade
260 см	281,15	294,76	308,37	321,97	335,58	349,19	362,80	376,41	390,02	403,63	433,50	447,11	460,72	474,33	487,94	501,55	515,16	528,76	3 16
270 см	303,42	317,47	331,52	345,56	359,61	373,66	387,70	401,75	415,80	429,84	460,34	474,39	488,43	502,48	516,53	530,57	544,62	558,67	
280 см	307,45	321,93	336,42	350,90	365,38	379,87	394,35	408,84	423,32	437,81	468,93	483,41	497,90	512,38	526,87	541,35	555,84	570,32	
290 см	311,47	326,39	341,31	356,24	371,16	386,08	401,00	415,93	430,85	445,77	477,52	492,44	507,36	522,28	537,20	552,13	567,05	581,97	×
300 см	315,49	330,85	346,21	361,57	376,93	392,29	407,65	423,01	438,37	453,73	486,10	501,46	516,82	532,18	547,54	562,90	578,26	593,62) D
310 см	319,52	335,32	351,11	366,91	382,71	398,51	414,31	430,10	445,90	461,70	494,69	510,49	526,29	542,08	557,88	573,68		605,28	авля
320 см	323,54	339,78	356,01	,	,	404,72	,	437,19	453,43	469,66	503,28	519,51	535,75	551,98					направляющих
330 см	. ,	344,24	360,91		, .		427,61		460,95	477,63	511,86	528,54	545,21			595,23		628,58	H RIC
340 см	331,59	348,70	365,81	,	,	,	434,26		468,48	485,59	520,45	537,56	, .	571,79		606,01	623,12	,	10B µ
350 см	335,61	353,16	370,71	388,26	405,81	423,36	440,91	458,46	476,01	493,56	529,04	546,59	564,14	581,69	599,24	616,79	634,33	651,88	TeŇ
360 см	339,64	357,62	375,61	,	,	429,57	,	465,55	483,53	501,52	537,63	555,61	,	591,59	,				кронштейнов для
370 см	343,66	,	380,51	,			454,21		491,06	509,48	546,21	564,64		601,49			656,76		
380 см	347,68	366,55	385,41	,		442,00	460,86	,	498,59	517,45	554,80	573,66		611,39	,	649,11	,	686,84	пары
390 см	351,71	371,01	390,31	409,61		448,21	467,51	486,81	506,11	525,41	563,39	582,69	601,99				679,19		4
400 см	355,73	375,47	395,21	414,95	434,68	454,42	474,16	493,90	513,64	533,38	571,97	591,71	611,45	631,19	650,93	670,67	690,41	710,14	
				2 кронш	тейна для	і карниза							3 кро	нштейна д	іля карни	за			



Стоимость AIRO Profi 90 (часть 2)

Высота	Ширин																		
	230 см	240 см	250 см	260 см	270 см	280 см	290 см	300 см	310 см	320 см	330 см	340 см	350 см	360 см	370 см	380 см	390 см	400 см	
50 см	270,24	274,65	291,44	295,86	300,27	304,69	309,10	313,52	317,93	322,34	326,76	331,17	347,97	352,38	356,79	361,21	365,62	370,04	
60 см	282,33	287,18	304,59	309,45	314,30	319,15	324,00	328,86	333,71	338,56	343,41	348,26	365,68	370,53	375,38	380,24	385,09	389,94	ξ
70 см	294,42	299,71	317,74	323,03	328,32	333,61	338,90	344,20	349,49	354,78	360,07	365,36	383,39	388,68	393,97	399,26	404,55	409,84	направляющих
80 см	306,51	312,23	330,89	336,62	342,35	348,08	353,81	359,53	365,26	370,99	376,72	382,45	401,11	406,84	412,56	418,29	424,02	429,75	оавл
90 см	318,60	324,76	344,05	350,21	356,38	362,54	368,71	374,87	381,04	387,21	393,37	399,54	418,82	424,99	431,15	437,32	443,49	449,65	напр
100 см	330,69	337,29	357,20	363,80	370,40	377,01	383,61	390,21	396,82	403,42	410,03	416,63	436,54	443,14	449,74	456,35	462,95	469,55	АЛЯ
110 см	342,78	349,82	370,35	377,39	384,43	391,47	398,51	405,55	412,60	419,64	426,68	433,72	454,25	461,29	468,33	475,37	482,42	489,46	HOB
120 см	354,87	362,34	383,50	390,98	398,46	405,94	413,41	420,89	428,37	435,85	443,33	450,81	471,96	479,44	486,92	494,40	501,88	509,36	птеў
130 см	366,96	374,87	396,65	404,57	412,48	420,40	428,32	436,23	444,15	452,07	459,99	467,90	489,68	497,60	505,51	513,43	521,35	529,26	пары кронштейнов
140 см	379,04	387,40	409,80	418,15	426,51	434,86	443,22	451,57	459,93	468,28	476,64	484,99	507,39	515,75	524,10	532,46	540,81	549,17	рык
150 см	391,13	399,93	422,95	431,74	440,54	449,33	458,12	466,91	475,71	484,50	493,29	502,08	525,11	533,90	542,69	551,48	560,28	569,07	2 па
160 см	403,22	412,46	436,10	445,33	454,56	463,79	473,02	482,25	491,48	500,71	509,95	519,18	542,82	552,05	561,28	570,51	579,74	588,97	
170 см	433,57	443,23	467,50	477,17	486,84	496,51	506,18	515,84	525,51	535,18	544,85	554,52	578,79	588,45	598,12	607,79	617,46	627,13	Ти
180 см	445,66	455,76	480,65	490,76	500,87	510,97	521,08	531,18	541,29	551,40	561,50	571,61	596,50	606,61	616,71	626,82	636,93	647,03	JAR
190 см	457,75	468,29	493,80	504,35	514,89	525,44	535,98	546,52	557,07	567,61	578,16	588,70	614,21	624,76	635,30	645,85	656,39	666,93	для направляющих
200 см	469,83	480,82	506,95	517,94	528,92	539,90	550,88	561,86	572,85	583,83	594,81	605,79	631,93	642,91	653,89	664,87	675,86	686,84	Ha
210 см	481,92	493,34	520,10	531,52	542,94	554,36	565,78	577,20	588,62	600,04	611,46	622,88	649,64	661,06	672,48	683,90	695,32	706,74	
220 см	494,01	505,87	533,26	545,11	556,97	568,83	580,69	592,54	604,40	616,26	628,12	639,97	667,36	679,21	691,07	702,93	714,79	726,64	кронштейнов
230 см	506,10	518,40	546,41	558,70	571,00	583,29	595,59	607,88	620,18	632,47	644,77	657,06	685,07	697,37	709,66	721,96	734,25	746,55	ШТĒ
240 см	518,19	530,93	559,56	572,29	585,02	597,76	610,49	623,22	635,96	648,69	661,42	674,16	702,78	715,52	728,25	740,98	753,72	766,45	ф
250 см	530,28	543,45	572,71	585,88	599,05	612,22	625,39	638,56	651,73	664,90	678,08	691,25	720,50	733,67	746,84	760,01	773,18	786,35	ре
260 см	542,37	555,98	585,86	599,47	613,08	626,68	640,29	653,90	667,51	681,12	694,73	708,34	738,21	751,82	765,43	779,04	792,65	806,26	3 па
270 см	572,71	586,76	617,26	631,31	645,35	659,40	673,45	687,49	701,54	715,59	729,63	743,68	774,18	788,23	802,27	816,32	830,37	844,41	
280 см	584,80	599,29	630,41	644,90	659,38	673,86	688,35	702,83	717,32	731,80	746,29	760,77	791,89	806,38	820,86	835,35	849,83	864,32	
290 см	596,89	611,82	643,56	658,48	673,41	688,33	703,25	718,17	733,10	748,02	762,94	777,86	809,61	824,53	839,45	854,37	869,30	884,22	×
300 см	608,98	624,34	656,71	672,07	687,43	702,79	718,15	733,51	748,87	764,23	779,59	794,95	827,32	842,68	858,04	873,40	888,76	904,12	ЯЮЩ
310 см	621,07	636,87	669,86	685,66	701,46	717,26	733,05	748,85	764,65	780,45	796,25	812,04	845,04	860,83	876,63	892,43	908,23	924,02	направляющих
320 см	633,16	649,40	683,01	699,25	715,48	731,72	747,96	764,19	780,43	796,66	812,90	829,14	862,75	878,99	895,22	911,46	927,69	943,93	напр
330 см	645,25	661,93	696,16	712,84	729,51	746,18	762,86	779,53	796,21	812,88	829,55	846,23	880,46	897,14	913,81	930,48	947,16	963,83	RI-
340 см	657,34	674,45	709,31	726,43	743,54	760,65	777,76	794,87	811,98	829,09	846,21	863,32	898,18	915,29	932,40	949,51	966,62	983,73	
350 см	669,43	686,98	722,47	740,01	757,56	775,11	792,66	810,21	827,76	845,31	862,86	880,41	915,89	933,44	950,99	968,54	986,09	1003,64	тей
360 см	681,52	699,51	735,62	753,60	771,59	789,58	807,56	825,55	843,54	861,53	879,51	897,50	933,61	951,59	969,58	987,57	1005,55	1023,54	кронштейнов
370 см	693,61	712,04	748,77	767,19	785,62	804,04	822,47	840,89	859,32	877,74	896,17	914,59	951,32	969,74	988,17	1006,59	1025,02	1043,44	. Ni Ki
380 см	705,70	724,56	761,92	780,78	799,64	818,51	837,37	856,23	875,09	893,96	912,82	931,68	969,03	987,90	1006,76	1025,62	1044,48	1063,35	4 пак
390 см	717,79	737,09	775,07	794,37	813,67	832,97	852,27	871,57	890,87	910,17	929,47	948,77	986,75	1006,05	1025,35	1044,65	1063,95	1083,25	•
400 см	729,88	749,62	788,22	807,96	827,70	847,43	867,17	886,91	906,65	926,39	946,13	965,86	1004,46	1024,20	1043,94	1063,68	1083,42	1103,15	
	3 кронц	тейна				4 крон	штейна дл	я карниз	a					5 крс	онштейно	в для карн	низа		
		кронштейна для карниза																	

5. Рафшторы AIRO Profi 70



Вид со стороны улицы

Стандартное исполнение


- Редуктор 2.1 (привод редуктора на 45°—90°)
- Вороток (анодированный, не больше высоты рафшторы)
- Карниз 56х58 мм (оцинкованный), кронштейн потолочный MD 1
- Направляющие VL 1, VL 2 и VL 3 (анодированные)
- Кронштейн K 1 (анодированный)
- Стандартные цвета ламелей по таблице RAL (раздел 7.8 стр. 22)
- Нижний карниз (анодированный)
- Односторонний наклон ламелей

Прочие варианты исполнения

- Электропривод
- Скрытые направляющие VL 7 (анодированные)
- Консольное исполнение
- Кронштейны потолочные MD 2a, MD 2b
- Раздвижные кронштейны короба DK 3, DK 5 и DK 6
- Кронштейны направляющих К 2 и К 3 (анодированные)
- Наружный короб
- Цвета по таблице RAL
- Интерьерный редуктор
- Съемная ручка

Стоимость AIRO Profi 70 (часть 1)

Высота	Ширин	ıa																	
	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см	110 см	120 см	130 см	140 см	150 см	160 см	170 см	180 см	190 см	200 см	210 см	220 см	
50 см	182,28	187,47	192,66	197,85	203,04	208,23	213,42	218,61	223,80	228,99	246,56	251,75	256,94	262,13	267,32	272,52	277,71	282,90	
60 см	187,08	192,86	198,65	204,43	210,21	216,00	221,78	227,56	233,35	239,13	257,48	263,26	269,05	274,83	280,61	286,40	292,18	297,96	ž.
70 см	191,88	198,26	204,63	211,01	217,39	223,76	230,14	236,52	242,89	249,27	268,39	274,77	281,15	287,52	293,90	300,28	306,65	313,03	хишонг
80 см	196,68	203,65	210,62	217,59	224,56	231,53	238,50	245,47	252,44	259,41	279,31	286,28	293,25	300,22	307,19	314,16	321,13	328,10	травл
90 см	201,48	209,04	216,60	224,17	231,73	239,29	246,86	254,42	261,98	269,54	290,22	297,79	305,35	312,91	320,48	328,04	335,60	343,16	Ē
100 см	206,28	214,43	222,59	230,75	238,90	247,06	255,21	263,37	271,52	279,68	301,14	309,30	317,45	325,61	333,76	341,92	350,08	358,23	ELET :
110 см	211,08	219,83	228,58	237,32	246,07	254,82	263,57	272,32	281,07	289,82	312,06	320,80	329,55	338,30	347,05	355,80	364,55	373,30	кронштейнов
120 см	215,88	225,22	234,56	243,90	253,25	262,59	271,93	281,27	290,61	299,96	322,97	332,31	341,65	351,00	360,34	369,68	379,02	388,36	ETE
130 см	220,68	230,61	240,55	250,48	260,42	270,35	280,29	290,22	300,16	310,09	333,89	343,82	353,76	363,69	373,63	383,56	393,50	403,43	тод
140 см	225,48	236,01	246,53	257,06	267,59	278,12	288,65	299,17	309,70	320,23	344,80	355,33	365,86	376,39	386,91	397,44	407,97	418,50	пары к
150 см	230,28	241,40	252,52	263,64	274,76	285,88	297,00	308,12	319,25	330,37	355,72	366,84	377,96	389,08	400,20	411,32	422,44	433,57	2 па
160 см	235,08	246,79	258,51	270,22	281,93	293,65	305,36	317,08	328,79	340,50	366,63	378,35	390,06	401,78	413,49	425,20	436,92	448,63	
170 см	258,13	270,44	282,74	295,05	307,36	319,66	331,97	344,28	356,59	368,89	395,80	408,11	420,41	432,72	445,03	457,34	469,64	481,95	Ĭ
180 см	262,93	275,83	288,73	301,63	314,53	327,43	340,33	353,23	366,13	379,03	406,72	419,62	432,52	445,42	458,32	471,22	484,12	497,02	направляющих
190 см	267,73	281,22	294,71	308,21	321,70	335,19	348,69	362,18	375,67	389,17	417,63	431,12	444,62	458,11	471,60	485,10	498,59	512,08	равл
200 см	272,53	286,61	300,70	314,79	328,87	342,96	357,05	371,13	385,22	399,30	428,55	442,63	456,72	470,81	484,89	498,98	513,06	527,15	нап
210 см	277,33	292,01	306,69	321,37	336,04	350,72	365,40	380,08	394,76	409,44	439,46	454,14	468,82	483,50	498,18	512,86	527,54	542,22	ЯТН
220 см	282,13	297,40	312,67	327,94	343,22	358,49	373,76	389,03	404,31	419,58	450,38	465,65	480,92	496,19	511,47	526,74	542,01	557,28	HOB
230 см	286,93	302,79	318,66	334,52	350,39	366,25	382,12	397,99	413,85	429,72	461,29	477,16	493,02	508,89	524,75	540,62	556,49	572,35	кронштейнов
240 см	291,73	308,19	324,64	341,10	357,56	374,02	390,48	406,94	423,40	439,85	472,21	488,67	505,13	521,58	538,04	554,50	570,96	587,42	рон
250 см	296,53	313,58	330,63	347,68	364,73	381,78	398,84	415,89	432,94	449,99	483,12	500,18	517,23	534,28	551,33	568,38	585,43	602,48	pbi
260 см	301,33	318,97	336,62	354,26	371,90	389,55	407,19	424,84	442,48	460,13	494,04	511,68	529,33	546,97	564,62	582,26	599,91	617,55	3 па
270 см	324,38	342,62	360,85	379,09	397,33	415,57	433,80	452,04	470,28	488,52	523,21	541,44	559,68	577,92	596,16	614,39	632,63	650,87	
280 см	329,18	348,01	366,84	385,67	404,50	423,33	442,16	460,99	479,82	498,65	534,12	552,95	571,78	590,61	609,44	628,28	647,11	665,94	
290 см	333,98	353,40	372,82	392,25	411,67	431,10	450,52	469,94	489,37	508,79	545,04	564,46	583,88	603,31	622,73	642,16	661,58	681,00	· ×
300 см	338,78	358,79	378,81	398,83	418,84	438,86	458,88	478,89	498,91	518,93	555,95	575,97	595,99	616,00	636,02	656,04	676,05	696,07) H
310 см	343,58	364,19	384,80	405,41	426,02	446,63	467,24	487,85	508,46	529,07	566,87	587,48	608,09	628,70	649,31	669,92	690,53	711,14	, FRE
320 см	348,38	369,58	390,78	411,99	433,19	454,39	475,59	496,80	518,00	539,20	577,78	598,99	620,19	641,39	662,60	683,80	705,00	726,20	и направляющи
330 см	353,18	374,97	396,77	418,56	440,36	462,16	483,95	505,75	527,54	549,34	588,70	610,50	632,29	654,09	675,88	697,68	719,48	741,27	H E
340 см	357,98	380,37	402,75	425,14	447,53	469,92	492,31	514,70	537,09	559,48	599,61	622,00	644,39	666,78	689,17	711,56	733,95	756,34	108
350 см	362,78	385,76	408,74	431,72	454,70	477,69	500,67	523,65	546,63	569,61	610,53	633,51	656,49	679,48	702,46	725,44	748,42	771,40	ейн
360 см	367,58	391,15	414,73	438,30	461,88	485,45	509,03	532,60	556,18	579,75	621,45	645,02	668,60	692,17	715,75	739,32	762,90	786,47	кронштейн
370 см	372,38	396,54	420,71	444,88	469,05	493,22	517,38	541,55	565,72	589,89	632,36	656,53	680,70	704,87	729,03	753,20	777,37	801,54	, крс
380 см	377,18	401,94	426,70	451,46	476,22	500,98	525,74	550,50	575,27	600,03	643,28	668,04	692,80	717,56	742,32	767,08	791,84	816,61	парь
390 см	381,98	407,33	432,68	458,04	483,39	508,75	534,10	559,46	584,81	610,16	654,19	679,55	704,90	730,26	755,61	780,96	806,32	831,67	4
400 см	386,78	412,72	438,67	464,62	490,56	516,51	542,46	568,41	594,35	620,30	665,11	691,06	717,00	742,95	768,90	794,84	820,79	846,74	
				2 кронш	тейна для	карниза							3 кро	нштейна д	іля карни	3a			



Стоимость AIRO Profi 70 (часть 2)

Высота	Ширин	2																	
bbicora	ширип 230 см		250 cm	260 cm	270 cm	280 см	200 cm	300 cM	310 cm	320 cm	330 cm	340 cm	350 cm	360 см	370 cm	380 cm	300 cm	400 cm	
50 см					321,23	326,42			341,99		352,37					390,70	395,89	401,08	
60 см	288,09 303.75	293,28 309.53	310,85 327.88	316,04 333.66	339,44	345,23		356,80				379.93			385,51 409,84	415,63	421,41	427,19	L
70 cm	,	325,78	344,91	351,28	357,66	,	370,42		383,17	389,55		402,30	,	. ,	434.18	440.55	446.93	453,31	направляющих
80 см	319,41		- /-	368,91	375,88	, .			403,76	410,73	417,70	402,30		,	454,16	465,48	472,45	479,42	BJAK
90 см	335,07	342,04	361,94	•	•	,	,		424,35	431,91		, -		. ,-	•	,	,		пра
100 см	350,73	358,29	378,97	386,53	394,10				444,94	453,09	439,47 461,25	447,04		475,28	482,84	490,41	497,97	505,53	ВН
110 см	,	374,54	396,00		412,31	420,47	448,03	,	•	474,28	483,02	469,40	,	499,02	•	,	523,49 549,01	531,64 557,76	пары кронштейнов для
	382,05	390,80	413,03	421,78	430,53	,			465,53			491,77			531,51	540,26			ейно
120 см	397,71	407,05	430,06	439,41	448,75	,	,		486,12	495,46	504,80	514,14		546,50		565,18	574,53	583,87	Ē
130 см	413,37	423,30	447,10	457,03	466,97	476,90			506,71	516,64	526,58	536,51				590,11	600,04	609,98	ğ.
140 см	.,	439,55	464,13	474,65	485,18	495,71	506,24		527,30	537,82	548,35	558,88	583,45		604,51	615,04	625,56	636,09	ары
150 см	444,69	455,81	481,16	492,28	503,40	514,52			547,88	559,01	570,13	581,25			628,84	639,96	651,08	662,20	2 .
160 см		472,06	498,19	509,90	521,62	533,33			568,47	580,19	591,90	603,62	, .	641,46	653,17	664,89	676,60	688,32	Ļ
170 см	494,26	506,56	533,47	545,78	558,09			595,01	607,31	619,62	631,93	644,24		683,45	695,76	708,06	720,37	732,68	OH N
180 см	509,92	522,82	550,50	563,40	576,30	,	602,10		627,90	640,80	653,70	666,60	. , .	707,19	720,09	732,99	745,89	758,79	BJ9
190 см 200 см	525,58	539,07	567,53	581,03	594,52		621,51	635,00	648,49		675,48	688,97			744,42		771,41	784,90	для направляющих
	541,24	555,32	584,57	598,65	612,74	626,82	,	655,00	669,08	683,17	697,26	711,34	,	•	•	782,84	796,93	811,02	Ĕ Ĕ
210 см		571,58	601,60	616,28	630,96		660,31		689,67	704,35	719,03	733,71			793,09	807,77	822,45	837,13	08 71
220 см	572,56	587,83	618,63	633,90	649,17	,	679,72		710,26	725,53	740,81 762,58	756,08	,	•	817,42	832,70	847,97	863,24	кронштейнов
230 см	588,22	604,08	635,66	651,52	667,39		699,12		730,85	746,72		778,45		825,89	841,76	857,62	873,49	889,35	Ē
240 cm	,	620,34	652,69	669,15	685,61	,		734,98		767,90	784,36	800,82	833,17	,	866,09	882,55	899,01	915,46	Αğ
250 см 260 см	619,54	636,59	669,72	686,77	703,82			754,98	•	789,08	806,13	823,19				907,47		941,58	пары
270 см	635,20	652,84	686,75	704,40	722,04 758,51	776,75		774,98	831,46	849,70	827,91	845,55		,	914,75	932,40 975,58	950,04 993,81	967,69	m
280 см	669,11	687,35	722,03	740,27	•				•	870,88	867,94	886,17		, .				. ,	
290 см	684,77	703,60	739,07	757,90	776,73	795,56		833,22	872,64		889,71	908,54	,	962,84	,	,	,		
300 см	700,43	719,85	756,10	775,52	794,94	814,37	853,20	853,22 873,21	893,23	892,06	911,49	930,91		986,58 1010,32		1025,43			
	716,09	736,10	773,13	793,15	813,16	,	,		913,82	913,25 934,43	933,26	953,28	,			,			- -
310 см 320 см	731,75 747,41	752,36 768,61	790,16	810,77 828,39	831,38 849.60	851,99 870,80	892,00	893,21 913,21	934,41	955,61	955,04	975,65 998,02		1034,06 1057,80					
330 cm	,		807,19		,	,	911,41	933,20	955,00	976,79	976,81	,	,		,	,			Ĭ
340 см	763,07	784,86	824,22 841,25	846,02 863.64	867,81	889,61 908,42			975,59	997,98		1020,39							_ <
350 см	778,73	801,12	858,28	881,27	886,03 904,25	,	,		•		,.	1042,75	,	,	,	•			эйно
360 см	794,39	817,37		898.89	904,23	946,04						1065,12							Ĭ
370 см	810,05	833,62	875,32	,				,				1087,49							<u> </u>
	825,71	849,87	892,35	916,52	940,68							1109,86							ары
380 см 390 см	841,37	866,13	909,38	934,14								1132,23							4
	857,03	882,38	926,41		977,12							1154,60							
400 см	872,69	898,63	943,44	969,39	775,54				1099,12	1125,07	1151,02	1176,97	1221,//					1331,31	
	3 кронц	тейна	4 кронштейна для короба								5 кра	онштейно	в для кор	оба					

6. Рафшторы AIRO Lite



Вид со стороны улицы

Стандартное исполнение


- Редуктор 2.1 (привод редуктора на 45°—90°)
- Вороток (анодированный, не больше высоты рафшторы)
- Карниз 56x58 мм (оцинкованный), кронштейн потолочный MD 1
- Направляющие VL 1, VL 2 и VL 3 (анодированные)
- Кронштейн К 1 (анодированный)
- Стандартные цвета ламелей по таблице RAL (раздел 7.8 стр. 22)
- Нижний карниз (анодированный)
- Односторонний наклон ламелей

Прочие варианты исполнения

- Электропривод
- Скрытые направляющие VL 7 (анодированные)
- Консольное исполнение
- Кронштейны потолочные MD 2a, MD 2b
- Раздвижные кронштейны короба DK 3, DK 5 и DK 6
- Кронштейны направляющих К 2 и К 3 (анодированные)
- Наружный короб
- Цвета по таблице RAL
- Интерьерный редуктор
- Съемная ручка

Стоимость AIRO Lite (часть 1)

Высота	Ширин	a																	
	50 см	60 см	70 см	80 см	90 см	100 см	110 см	120 см	130 см	140 см	150 см	160 см	170 см	180 см	190 см	200 см	210 см	220 см	
50 см	177,92	182,24	186,56	190,88	195,20	199,52	203,84	208,16	212,48	216,79	233,49	237,81	242,13	246,45	250,77	255,09	259,41	263,73	
60 см	181,85	186,59	191,33	196,06	200,80	205,54	210,28	215,02	219,75	224,49	241,79	246,53	251,27	256,01	260,74	265,48	270,22	274,96	Χ×
70 см	185,78	190,94	196,09	201,25	206,41	211,56	216,72	221,88	227,03	232,19	250,09	255,25	260,41	265,56	270,72	275,88	281,03	286,19	направляющих
80 см	189,71	195,28	200,86	206,43	212,01	217,58	223,16	228,74	234,31	239,89	258,39	263,97	269,55	275,12	280,70	286,27	291,85	297,42	равл
90 см	193,64	199,63	205,62	211,62	217,61	223,61	229,60	235,60	241,59	247,58	266,70	272,69	278,68	284,68	290,67	296,67	302,66	308,66	
100 см	197,56	203,98	210,39	216,80	223,22	229,63	236,04	242,46	248,87	255,28	275,00	281,41	287,82	294,24	300,65	307,06	313,48	319,89	EF .
110 см	201,49	208,32	215,16	221,99	228,82	235,65	242,48	249,31	256,15	262,98	283,30	290,13	296,96	303,79	310,63	317,46	324,29	331,12	йное
120 см	205,42	212,67	219,92	227,17	234,42	241,67	248,92	256,17	263,43	270,68	291,60	298,85	306,10	313,35	320,60	327,85	335,10	342,35	ште
130 см	209,35	217,02	224,69	232,36	240,03	247,70	255,37	263,03	270,70	278,37	299,90	307,57	315,24	322,91	330,58	338,25	345,92	353,59	кронштейнов
140 см	213,28	221,37	229,45	237,54	245,63	253,72	261,81	269,89	277,98	286,07	308,20	316,29	324,38	332,47	340,55	348,64	356,73	364,82	пары
150 см	217,21	225,71	234,22	242,73	251,23	259,74	268,25	276,75	285,26	293,77	316,50	325,01	333,52	342,02	350,53	359,04	367,54	376,05	2 П
160 см	221,13	230,06	238,99	247,91	256,84	265,76	274,69	283,61	292,54	301,46	324,81	333,73	342,66	351,58	360,51	369,43	378,36	387,28	
170 см	243,31	252,66	262,00	271,35	280,69	290,04	299,38	308,72	318,07	327,41	351,36	360,70	370,05	379,39	388,74	398,08	407,42	416,77	Щ
180 см	247,24	257,01	266,77	276,53	286,29	296,06	305,82	315,58	325,35	335,11	359,66	369,42	379,19	388,95	398,71	408,47	418,24	428,00	для направляющих
190 см	251,17	261,35	271,53	281,72	291,90	302,08	312,26	322,44	332,63	342,81	367,96	378,14	388,32	398,51	408,69	418,87	429,05	439,23	трав
200 см	255,10	265,70	276,30	286,90	297,50	308,10	318,70	329,30	339,90	350,51	376,26	386,86	397,46	408,06	418,66	429,26	439,87	450,47	наг
210 см	259,03	270,05	281,07	292,09	303,11	314,12	325,14	336,16	347,18	358,20	384,56	395,58	406,60	417,62	428,64	439,66	450,68	461,70	
220 см	262,96	274,39	285,83	297,27	308,71	320,15	331,59	343,02	354,46	365,90	392,86	404,30	415,74	427,18	438,62	450,05	461,49	472,93	штейнов
230 см	266,88	278,74	290,60	302,46	314,31	326,17	338,03	349,88	361,74	373,60	401,17	413,02	424,88	436,74	448,59	460,45	472,31	484,16	Ħ
240 см	270,81	283,09	295,36	307,64	319,92	332,19	344,47	356,74	369,02	381,29	409,47	421,74	434,02	446,29	458,57	470,85	483,12	495,40	крон
250 см	274,74	287,44	300,13	- /-	325,52		350,91	,	376,30	388,99	417,77	430,46	443,16	455,85	,	481,24	493,93	506,63	ары
260 см	278,67	291,78	304,90	318,01	331,12	344,24	357,35	370,46	383,58	396,69	426,07	439,18		465,41		491,64	504,75	517,86	3.
270 см	300,85	. ,	327,91	. , .	354,98		382,04	395,57	409,11	422,64	452,62	466,15			506,75		533,81	547,35	
280 см	304,78					374,53		402,43		430,33	460,92	474,87	,		,	530,68		558,58	
290 см	308,71	,	, .	351,81	, .	380,55	,.	409,29	423,66	438,03	469,22	483,59	. ,	. ,		541,07		569,81	×
300 см	312,63	327,42	. ,	, , , , ,	, ,	386,58			430,94	445,73	477,53	492,31	,		,	551,47	566,26	581,04	∏ OF
310 см	316,56	331,77	,-				407,81	423,01	438,22	453,43	485,83	501,03	,	, .	546,65	561,86	577,07	592,28	авлу
320 см	320,49		351,74			398,62		429,87	445,50	461,12	494,13	,	525,38		,	572,26		603,51	напр
330 см	324,42	340,46				404,64		436,73	452,78	468,82	502,43	518,47		550,56			598,70	614,74	кронштейнов для направляющих
340 см	328,35	. ,	361,27	,	, .	410,67		443,59	460,06	476,52	510,73	527,19	,	560,12	,	593,05	609,51	625,97	НОВ
350 см	332,28	, .	366,04		399,81		433,57	450,45	467,33	484,22	519,03	535,91		569,68		603,44	620,32	637,21	птей
360 см	336,20	353,51	,-	388,11	405,41		440,01	457,31	•	491,91	527,33	544,63		579,24	,	613,84		648,44	рон
370 см	340,13	357,85				428,73		464,17	481,89	499,61	535,63	,	. ,.		606,51		641,95	659,67	пары к
380 см	344,06	, .	380,34	, .	- 7 -	434,75		471,03	489,17	507,31	543,94	562,07	,	,	616,49	634,63	652,77	670,90	4 па
390 см	347,99	366,55	•			440,78		477,89	496,45	515,00	552,24	570,79		607,91			663,58	682,14	
400 см	351,92	370,89	389,87				465,77	484,/5	503,/3	522,70	560,54	579,51	,		,	655,42	6/4,39	693,37	
				2 кронш	тейна для	карниза							3 кро	нштейна ,	для карни	за			




Стоимость AIRO Lite (часть 2)

Высота	Ширин	a												
	230 см	240 см	250 см	260 см	270 см	280 см	290 см	300 см	310 см	320 см	330 см	340 см	350 см	
50 см	268,04	272,36	289,06	293,38	297,70	302,02	306,34	310,66	314,98	319,29	323,61	327,93	344,63	
60 см	279,70	284,43	301,73	306,47	311,21	315,95	320,69	325,42	330,16	334,90	339,64	344,38	361,68	×
70 см	291,35	296,50	314,41	319,57	324,72	329,88	335,04	340,19	345,35	350,51	355,66	360,82	378,72	2 пары кронштейнов для направляющих
80 см	303,00	308,57	327,08	332,66	338,23	343,81	349,38	354,96	360,54	366,11	371,69	377,26	395,77	равл
90 см	314,65	320,64	339,76	345,75	351,75	357,74	363,73	369,73	375,72	381,72	387,71	393,71	412,82	нап
100 см	326,30	332,71	352,43	358,84	365,26	371,67	378,08	384,50	390,91	397,32	403,74	410,15	429,86	5
110 см	337,95	344,78	365,11	371,94	378,77	385,60	392,43	399,26	406,10	412,93	419,76	426,59	446,91	HOB
120 см	349,60	356,86	377,78	385,03	392,28	399,53	406,78	414,03	421,28	428,53	435,78	443,03	463,96	штеў
130 см	361,26	368,93	390,45	398,12	405,79	413,46	421,13	428,80	436,47	444,14	451,81	459,48	481,01	рон
140 см	372,91	381,00	403,13	411,22	419,30	427,39	435,48	443,57	451,66	459,74	467,83	475,92	498,05	Dbl K
150 см	384,56	393,07	415,80	424,31	432,82	441,32	449,83	458,34	466,84	475,35	483,86	492,36	515,10	2 па
160 см	396,21	405,14	428,48	437,40	446,33	455,25	464,18	473,10	482,03	490,96	499,88	508,81	532,15	
170 см	426,11	435,46	459,40	468,75	478,09	487,43	496,78	506,12	515,47	524,81	534,16	543,50	567,44	Ĭ,
180 см	437,76	447,53	472,08	481,84	491,60	501,36	511,13	520,89	530,65	540,42	550,18	559,94	584,49	JAKI
190 см	449,42	459,60	484,75	494,93	505,11	515,30	525,48	535,66	545,84	556,02	566,20	576,39	601,54	равл
200 см	461,07	471,67	497,42	508,02	518,62	529,23	539,83	550,43	561,03	571,63	582,23	592,83	618,59	멸
210 см	472,72	483,74	510,10	521,12	532,14	543,16	554,18	565,19	576,21	587,23	598,25	609,27	635,63	£
220 см	484,37	495,81	522,77	534,21	545,65	557,09	568,52	579,96	591,40	602,84	614,28	625,72	652,68	ЙНОВ
230 см	496,02	507,88	535,45	547,30	559,16	571,02	582,87	594,73	606,59	618,44	630,30	642,16	669,73	пары кронштейнов для направляющих
240 см	507,67	519,95	548,12	560,40	572,67	584,95	597,22	609,50	621,77	634,05	646,33	658,60	686,77	HOd.
250 см	519,32	532,02	560,79	573,49	586,18	598,88	611,57	624,27	636,96	649,66	662,35	675,04	703,82	jed A
260 см	530,98	544,09	573,47	586,58	599,69	612,81	625,92	639,03	652,15	665,26	678,37	691,49		3 13
270 см	560,88	574,41	604,39	617,93	631,46	644,99	658,52	672,05	685,59	699,12	712,65			
280 см	572,53	586,48	617,07	631,02	644,97	658,92	672,87	686,82	700,77	714,72				
290 см	584,18	598,55	629,74	644,11	658,48	672,85	687,22	701,59	715,96					×
300 см	595,83	610,62	642,42	657,20	671,99	686,78	701,57	716,36						T D
310 см	607,48	622,69	655,09	670,30	685,50	700,71	715,92							авля
320 см	619,13	634,76	667,76	683,39	699,02	714,64								чапр
330 см	630,79	646,83	680,44	696,48	712,53									i Rich
340 см	642,44	658,90	693,11	709,58										4 пары кронштейнов для направляющих
350 см	654,09	670,97	705,79											лей
360 см	665,74	683,04	718,46)OHE
370 см	677,39	695,11												ъ К
380 см	689,04													Іпар
390 см	700,69													4
400 см														
	3 кронш	тейна				4 крон	нштейна д	ля короб	a				5 кроншт	ейнов

7. Дополнительные опции изделий

7.1 Консольная система



Стандартный вариант исполнения

• • • •
Установочный кронштейн MD 1c
Консольные направляющие VL 6 (анодированные)
Раздвижные кронштейны типа ТК (ТК 5 и ТК 6) цвета RAL 9006 (в наценку не входят)

Допустимые размеры консольной системы

Тип управления	Мин. ширина	Макс. ширина	Макс. высота	Макс. площадь 1-го изделия
Ручной	50 см	250 см	400 см	8 M ²
Электропривод	50 см	250 см	400 см	10 m ²

Количество раздвижных кронштейнов

В – высота рафштор	Минимальное количество пар кронштейнов
50 – 160 см	2
161 – 260 см	3
261 – 400 см	4

Стандартный цвет комплектующих

Раздвижные кронштейны	Направляющие и нижний карниз
RAL 9006	Анодированные

Наценка за консольную систему	Цена
Для рафштор с направляющими	+ 10%
Наценка за цветовое исполнение по таблице RAL	Смотри страницу 19

7.2 Наценки для рафштор

Деталь	Управление	Цена, €
INT P	Интерьерный редуктор	8,10/шт
	Одно ручное управление на два соединяемых изделия	- 9,70/шт
	Съемная ручка управления	24,90/шт
	Увеличение длины ручки управления	8,42/m
Деталь	Боковая фиксация тросса	Цена, €
AIRO Proffi 90	Боковая фиксация с помощью троса (включая кронштейн троса DL)	- 4%/изделие
AIRO Proffi 70	Боковая фиксация с помощью троса (включая кронштейн троса DL)	- 4%/изделие
AIRO Lite 80	Боковая фиксация с помощью троса (включая кронштейн троса DL)	- 4%/изделие
	Дополнительный трос	6,90/шт
Деталь	Кронштейн троса	Цена, €
DL 1	Кронштейн троса 55 – 76 мм	6,30/пара
DL 2	Кронштейн троса 83 – 104 мм	9,45/пара
DL 3	Кронштейн троса 111 – 132 мм	10,95/пара
DL 4	Кронштейн троса для крепления к полу	11,55/пара
Деталь	Кронштейны	Цена, €
MD 2a	Кронштейн стеновой	3,45/шт
MD 2b	Кронштейн стеновой	3,45/шт
DK 3	Кронштейн короба 120 мм, включая удлинитель	5,70/шт
DK 5	Раздвижной кронштейн короба 100 – 150 мм, включая удлинитель	8,70/шт
DK 6	Раздвижной кронштейн короба 150 – 200 мм, включая удлинитель	10,95/шт
K 2	Кронштейн направляющей 71 – 100 мм	1,20/шт
К3	Кронштейн направляющей 101 – 155 мм	2,85/шт
TK 5	Раздвижной кронштейн для консольной направляющей 55 – 75 мм	3,67/шт
TK 6	Раздвижной кронштейн для консольной направляющей 75 – 120 мм	4,06/шт
Деталь	Скрытые направляющие	Цена, €
VL 7	Скрытая направляющая	3,62/м
ZP	Короб скрытой направляющей	1,87/м
K 4	Кронштейн короба ZP (50 – 79 мм)	1,86/шт
Деталь	Покраска в цвета RAL	Цена, €
	Нижний карниз	10,95/м*
	Направляющие	8,70/m*
	Кронштейн направляющей	2,6/шт*
	Ламель	по договоренност

^{*} Минимальная стоимость заказа на покраску по цвету RAL — 125 \in

7.3 Подбор электродвигателя в зависимости от площади рафштор

Минимальная ширина рафштор 50 см


Способ задания крайних положений с помощью регулировочного кабеля

Тип электродвигателя	Максимальная площадь	Вращающий момент	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Цена
SOMFY	до 11 м²	6 Нм	95 Вт	0,41 A	121,64€
SOIVIFT	до 17 м²	10 Нм	110 Вт	0,51 A	147,32€

Примечания:

В случае заказа электродвигателя отдельно цена определяется в соответствии с таблицей «Электродвигатели» (раздел 9.6 на стр. 29).

7.4 Направляющие и кронштейны



20_


TK 6


ТК 5, ТК 6 - раздвижной кронштейн для консольной направляющей VL 6


TK 5

VL6

7.5 Типы кронштейнов троса







DL — Стандартный кронштейн троса


DL 1, DL 2, DL 3 — Кронштейн троса


DL 4 — Кронштейн троса для крепления к полу


Внимание!

Длина кронштейна троса (DL 1, DL 2, DL 3) в стандартном варианте установки (без отрицательного смещения кронштейна троса) определяется как половина длины установочного кронштейна.


7.6 Установочные кронштейны









MD 2a — Установочный кронштейн для рамы




MD 2b — Настенный установочный кронштейн



DK 3 — Кронштейн короба



DK 5 — Раздвижной кронштейн короба



DK 6 — Раздвижной кронштейн короба

7.7 Крепеж для установки

	Установочные кронштейны	VL 1	VL 7	VL 2, 3, 4, 5, 6	Держатели троса	Втулки	Ручное		
	MD 1 MD 2 DK KP		ZP	K 1, 2, 3, 4 TK 1, 2, 3, 4, 5, 6	DL 1, 2, 3, 4	POK 45° POK 90°	Кронштейн		
Дерево, пластик	5 x 30 оцинков.	cococo		5 X 25 нерж.	110>	3,9 X 22 оцинков.			
Алюминий		4X30 нерж. «CCCCCCCCCCCC	3,9Х16 нерж.	4,8 Х 19 нерж.	>				
-	5 x 50 оцинков. + дюбель Ø10	дюбель Ø8		5 X 40 нерж. + дюбель Ø10		mm) >>		
Бетон, кладка		4X40 нерж. + дюбель Ø8							


7.8 Стандартные цвета ламелей

	Название цвета		AIRO Comfort	AIRO Comfort compact	AIRO Proffi 90	AIRO Proffi 70	AIRO Lite
1	белый	9003	•	•			-
2	белый алюминий	9006	-		0		
3	серый алюминий	9007			•	•	
4	серый антрацит	7016	-	•			
5	коричневый	8014			-	-	-
6	шоколадно-коричневый	8017	-		-	-	=
7	бежевый	1015		0	-	-	-
8	белый	9010		0			
9	серый	7038	0	0	0	-	-
10	махагон	8016	0		=	-	-
11	серо-зеленый	7032	0		-	-	-
12	темно-зеленый	6005	0	0		-	-
13	синий	5002	0	0	0	-	-
14	красный	9005	0	0	0	-	-

Внимание!

Стоимость ламелей по цветам RAL, не указанным в таблице, рассчитывается индивидуально. Обращайтесь к нашим менеджерам.

7.9 Типы коробов



7.10 Подбор удлинителя в зависимости от высоты короба

VKP – высота ребристого короба (A)		Тип удлинителя	
Ŧ	13,0 – 17,3 см	Z	
	17,4 – 25,3 см	a	
/KP (A)	25,4 – 33,0 см	b	
	33,1 – 41,2 см	С	
<u> </u>	41,3 – 48,0 см	d	

7.11 Стоимость коробов, боковых крышек и соединителей

Рекомендация:

Высота короба А = высота рафштор в собранном виде Р + 1 см (Смотри стр. 5, п. 1.1)

Стоимость коробов, €./м, с учетом порошковой окраски в цвета RAL

Тип короба	L – ширина короба в развернутом виде, см	Короб типа КР с толщиной стенки 0,7 мм
	20,0 - 24,0	21,90
	24,1 - 29,0	24,90
KP 1	29,1 - 34,0	28,05
KP I	34,1 - 39,0	31,20
	39,1 - 45,0	34,65
	45,1 - 59,0	40,80
	22,5 - 24,5	24,30
	24,6 - 29,5	26,85
KP 2	29,6 - 34,5	29,85
KP Z	34,6 - 39,5	33,00
	39,6 - 47,5	37,05
	47,6 - 61,0	43,50
	40,0 - 43,0	37,35
	43,1 - 48,0	40,20
	48,1 - 53,0	43,35
	53,1 - 58,0	46,35
	58,1 - 63,0	49,50
KP 3	63,1 - 68,0	52,65
	68,1 - 75,0	55,05
	75,1 - 80,5	60,30
	80,6 - 86,5	64,05
	86,6 - 93,5	68,10
	93,6 - 105,0	73,65

Внимание!

Гарантия на лакокрасочное покрытие оцинкованного короба с порошковой покраской 2 года.

Стоимость боковых крышек (0,7 мм), €/шт				
KP 1, KP 2	18,15			
KP 3	26,25			

Стоимость соединителей (0,7 мм), €/шт			
KP 1, KP 2	7,95		
KP 3	9,45		

Примечание в отношении коробов


- Максимальная длина короба, окрашенного методом порошковой окраски 400 см;
- Боковые крышки:
- Вставные (без просверленных отверстий, заклепки прилагаются);
- Сторона боковой крышки (левая или правая) определяется со стороны помещения.

Внимание!


При соединении коробов между ними следует оставлять зазор на тепловое расширение (10 мм).

8. Техническая документация

8.1 Сравнение рафштор с направляющими и тросом



Рафшторы JM Comfort с направляющими




Рафшторы AIRO Comfort с тросом


Обозначения:

- А ширина рафштор
- В высота рафштор
- Р высота с пакетом ламелей
- DL длина ламели
- VKP высота короба


8.2 Установка направляющих




8.3 Стандартное положение редуктора



8.4 Смещение редуктора




Отрицательное смещения редуктора на -4 см




Положительное смещения редуктора на +4 см

8.5 Выбор стороны управления для интерьерного редуктора



LP - передняя левая


РР - передняя правая



LZ - задняя левая


PZ - задняя правая


8.6 Технологические размеры изделий



AIRO Lite

AIRO Comfort





AIRO Proffi 70

AIRO Proffi 90

9. Средства управления и электрооборудование

9.1 Пульты и устройства дистанционного управления



Telis 16 RTS 1811079 Многоканальный радиопульт дистанционного управления

244€



Telis 6 Chronis 1805215 Многоканальный радиопульт дистанционного управления с функцией таймера 276€



Telis 1 RTS 1810630 Одноканальный радиопульт дистанционного управления

50€



Telis 4 RTS Пятиканальный пульт дистанционного управления

93€



Telis Soliris RTS Радиопульт дистанционного управления солнечной автоматикой



Telis 4 Soliris RTS Радиопульт дистанционного управления солнечной автоматикой 150€



Telis 1 Modulis RTS Радиопульт для рафштор

102€



Telis 4 Modulis RTS Пятиканальный Радиопульт для рафштор

128€

182€



Telis Modulis Soliris RTS Радиопульт для рафштор с солнечно-ветровой автоматикой 116€



Smoove 1 RTS Одноканальный настенный сенсорный радиовыключатель

61€



Dry Contact Transmitter 1810334 Радиопередатчик с беспотенциальными командными входами

9.2 Автоматика дистанционного управления



Chronis Comfort RTS 1805176

Программируемый радиотаймер с автоматикой освещености

185€



Sunis Wirefree RTS 9013075

Энергонезависимый солнечный радиодатчик

294€



ThermoSunis Indoor WireFree RTS

Внутренний энергонезависимый солнечно-температурный радиодатчик

252€



Soliris Sensor RTS LED

Радиодатчик ветра и солнца

205€



Eolis Sensor RTS LED 1816066

Радиодатчик ветра

159€



Sunis Indoor WireFree RTS

Внутренний энергонезависимый солнечный радиодатчик

224€

9.3 Приемники дистанционного управления



Soliris Modulis Slim Reciever RTS

Радиоприемник

146€



Centralis Uno RTS VB 1810219 Радиоприемник 167€



Centralis Indoor RTS VB 1810110 Радиоприемник 160€

9.4 Проводная автоматика





Chronis Uno Comfort

Программируемый таймер с автоматикой освещенности

179/47 €



Soliris Uno Солнечно-ветровая автоматика в комплекте с датчиком Soliris

299€



Chronis IB Comfort 1805173/9709685

Программируемый таймер с автоматикой освещенности

166/47 €



Animeo Solo

Проводная метеостанция для одной зоны без датчиков

643 €

9.5 Проводное управление



Centralis Uno IB Децентрализованное управление приводом

107€



Centralis IB Центральный выключатель для шины IB

77€



Inis Uno Выключатель с фиксацией кнопок



Inis Duo 1800024 Выключатель на два привода

21€



Inis Keo 1800208 Выключатель без фиксации кнопок

11€



Orion 1850038

Замок с ключом для открытой и скрытой установки

52€



TR2-U-E-230

Реле для двух приводов: с индивидуальным и групповым управлением

63€



TR2-U-230

Реле для двух приводов с групповым управлением

59€



TR4-230

Реле для четырех приводов с групповым управлением

120€



Корпус наружной проводки для INTEO 9102073

белый, толщина 43,5 мм

9.6 Двигатели



Somfy J406 WT Электродвигатель, 6 НМ 145,98 €*



Somfy J410 WT 1850038 Электродвигатель, 10 НМ 178,86 €*

*Стоимость двигателей указана с учетом комплекта крепежа

9.7 Разъёмы



Штекерный разъем кабеля STAS3 9705426

16€



Штекерная ответная часть разъема STAK3 9011808

14€

10. Сроки поставки

Рафшторы JM Comfort/JM Comfort Compact	Сроки поставки
в стандартном исполнении, без короба (ламели из образца ламелей)	3 — 5 дней
с коробом, кронштейны направляющих, направляющие, нижний карниз цвета RAL	5 — 10 дней
ламели цвета RAL	6 — 8 недель
Da.L.,	C12 2001 T 2 2 T 2 D 1/4
Рафшторы JM Profi 70, JM Profi 90, JM Lite	Сроки поставки
в стандартном исполнении, без короба (ламели из образца ламелей)	4 — 5 недель
с коробом, кронштейны направляющих, направляющие, нижний карниз цвета RAL	5 — 6 недель
ламели цвета RAL	6 — 8 недель

Примечания:

Вышеуказанные сроки поставки относятся к заказам рафштор общей площадью не более 100 м². Для больших заказов срок поставки по договоренности.

11. Ветроустойчивость

Протокол испытания продукции (рафшторы AIRO Comfort и Proffi 90) в соответствии с требованиями стандарта CSN EN 13 659. Испытания проводились АО "Центр строительной техники" в г. Злин уполномоченным лицом № 212 в апреле 2010 года. В соответсвии с требованиями стандарта CSN EN 13 659 эти изделия подлежат испытаниям на ветроустойчивость. Испытания проводились с использованием двух методов: метода плоского силового воздействия в барокамере и методом линейного силового воздействия на стенде.

У всех образцов при повышении нагрузки измерялся прогиб, а после снятия нагрузки — остаточные деформации.

Классификация

Класс	Сопротивляемость (давление) в Па	Скорость ветра, м/с
0	<50	<8
1	50	8
2	70	10
3	100	13
4	170	17
5	270	21
6	400	25

Классы ветроустойчивости для рафштор


Тип рафштор	шириной 0,5 — 2.80 м	шириной 2.80 — 4.00 м
AIRO Comfort	6	4
AIRO Proffi 90	6	5

Заключение

Результаты первоначальных испытаний, проведенных в соответствии с применимыми положениями стандарта CSN EN 13 659 и соответствующими приложениям к указанному стандарту для проведения начальных испытаний изделия и его маркировки знаком "СЕ", соответствуют заявленым характеристикам испытуемых изделий

12. Электротехнические работы


12.1 Готовность объекта к проведению электротехнических работ



12.2 Подключение электродвигателя и концевой муфты STAS

- Кабель питания длиной 600 мм оснащен концевой муфтой STAS.
- Подключение должно выполняться специалистом!


Схема подключения электродвигателя



Вывод разъема
1 – ноль (синий)
2 – фаза (черный)
3 – фаза (коричневый)
РЕ– заземление (желто-зеленый)

Схема подключения приёмника «Soliris Modulis Slim Receiver RTS Plug»








А – электродвигатель	Вывод разъема	В – сеть
Ноль	1	НОЛЬ
Фаза, движение «BBEPX»	2	фаза
Фаза, движение «ВНИЗ»	3	не используется
Заземление	Пружины	заземление

13. Инструкции по замеру рафштор



Обозначения:

A₁ – ширина оконного проема

В 1 - высота оконного проема

А - ширина рафштор

В – высота рафштор

Ширина рафшторы А:


Внутреннюю ширину оконного проема (A1) измеряют не менее чем в трех точках (вверху, посредине, внизу). Используют наименьший из полученных размеров, уменьшенный примерно на 5 мм (для монтажного зазора – зависит от неровности поверхности откосов). Ширина рафшторы A = A1 – 5 мм.


Высота рафшторы В:

Высоту оконного проема (B1) также измеряют в трех точках, а от наименьшего из полученных значений отнимают примерно 15 мм. Высота рафшторы B = B1 - 15 мм.

Управление рафшторами:

Сторона управления указывается со стороны помещения






13.1 Выполнение замеров для рафштор со скрытыми направляющими

Ширина рафшторы А:

Ширину оконного проема измеряют между краями коробов направляющих, установленных в откос. Это значение соответствует ширине рафшторы(A) на рисунке.

Высота рафшторы В:

Высоту оконного проема (В1) также измеряют в трех точках, а от наименьшего из полученных значений отнимают примерно 15 мм.
Высота рафшторы В = В1 – 15 мм.



14. Инструкция по установке рафштор

Внимание!


Установку должны производить подготовленные специалисты, имеющие соответсвующую квалификацию.

Перед установкой убедитесь, что размеры изделия и тип его управления соответствуют заданным.

Необходимые инструменты


- Рулетка
- Строительный уровень
- Карандаш
- Молоток
- Электрическая дрель
- Магнитный удлинитель для бит
- Шуроповерт
- Набор бит PZ2 и PH2 и шестигранник на 8 и 10 мм
- Набор гаечных ключей
- Установочный кабель
- Накидной ключ с трещоткой с головкой на 8 мм
- Набор отверток

14.1 Порядок установки






Произведите разметку места установки кронштейнов согласно таблице 14.2 страница 37 каталога.




Примерьте защитный короб и установите удлинители кронштейнов на требуемую высоту.






Установите кронштейны согласно произведенной разметке в горизонтальное положение.




(4)


Опустите пакет ламелей на 10-15 см.




Установите изделие на кронштейны.




Закрутите крепежные болты




При наличии боковин короба, необходимо подготовить отверстия для клепок.



Закройте защелки кронштейна.





8 Подготовьте защитный короб к установке.




Затем приклепать боковины к основанию.


Подготовьте втулку перехода ручки управления. Определите ее длину и установите со стороны помещения согласно одной из типовых монтажных схем, соответствующей вашему типу управления.









На оконную раму




На проем окна или в вентилируемый фасад здания




Установите защитный короб на кронштейны



Закрепите защитный короб на кронштейнах.




13Затяните болты удлинителей кронштейнов




14)

Подготовьте направляющие к установке. Установите на них кронштейны и затяните.




(15)

Вставьте бегунки ламелей в направляющую. Саму направляющую вставьте в шток держателя направляющей.



Закрепите кронштейны направляющих на раме.






(16)

Выставьте вертикальное положение направляющих, что бы они не препятствовали свободному ходу ламелей.

14.2 Расчет монтажного зазора для кронштейнов рафштор



14. Эксплуатация

Опускание, подъем и наклон ламелей:

Ручной привод — с помощью воротка: поворотом по часовой или против часовой стрелки

Электропривод — с помощью выключателя для рафштор или пульта дистанционного управления (если установлен приемник системы дистанционного управления).

Рафшторы можно поднимать (опускать) до любого положения; ламели наклоняются в любом положении.

15. Техобслуживание

- В специальном техобслуживании рафшторы не нуждаются.
- Для обеспечения нормальной работы и длительного срока службы необходимо соблюдать правила эксплуатации (не подвергать рафшторы в закрытом положении воздействию ветра со скоростью более 10 м/с).
- Смазка механизмов не требуется.
- Для очистки следует использовать только воду с синтетическим моющим средством. Применять абразивные средства запрещается.
- В случае вибрации рекомендуется смазать подъемный механизм консистентной смазкой.
- В зимнее время во время морозов и гололеда, прежде чем использовать рафшторы, следует проверить, не примерз ли нижний карниз к подоконнику или направляющие штифты ламелей к направляющим. Намерзший лед необходимо удалить. В противном случае это может вызвать механическое повреждение.

16. Сертификация в соответствии со стандартом ČSN EN 13 659

Маркировка продукции знаком соответствия СЕ проводится на основании сертификации и оценки, которая выполняется уполномоченным органом № 1390 в соответствии с требованиями Приложения ZA к стандарту ČSN EN 13 659.









Внимание!

Ответственность за повреждения, возникшие в результате атмосферных воздействий и неправильного обращения с изделием, производитель не несет.

Подвергать опущенные рафшторы воздействию ветра со скоростью более 10 м/с запрещается.

17. Гарантийный срок

Ha изделия AIRO Comfort, AIRO Comfort Compact с электрическим управлением предоставляется 5-ти летняя гарантия. На все остальные изделия предоставляется 2-х летняя гарантия.

18. Основания для предъявления претензий

Основания для предъявления претензий:

- неполный наклон ламелей на величину, превышающую допуск;
- протертая лента, лесенка;
- размеры рафштор вне пределов допуска.

Гарантия не предоставляется на:

- дефекты, возникшие из-за применения изделия не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие механического повреждения пользователем;
- дефекты, возникшие из-за неправильной установки, например, из-за установки в неблагоприятных условиях;
- отклонения размеров в пределах допуска;
- перекос ламелей не более чем на 0,4% от ширины рафштор;
- рафшторы нестандартных размеров или на нестандартные варианты исполнения.